




ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2018

08 - කෘෂි විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
පරීක්ෂක සාකච්ඡා පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ දී ඉදිරිපත් වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

සත් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතු ව ඇත.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2018
08 - කෘෂි විද්‍යාව

ලකුණු බෙදී යන ආකාරය

I පත්‍රය - $1 \times 50 = 50$

II පත්‍රය

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා (ප්‍රශ්න හතරට ම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය)

ප්‍රශ්න අංක 01 - 100

ප්‍රශ්න අංක 02 - 100

ප්‍රශ්න අංක 03 - 100

ප්‍රශ්න අංක 04 - 100

$$100 \times 4 = 400$$

B කොටස - රචනා (ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය)

ප්‍රශ්න අංක 05 - 150

ප්‍රශ්න අංක 06 - 150

ප්‍රශ්න අංක 07 - 150

ප්‍රශ්න අංක 08 - 150

ප්‍රශ්න අංක 09 - 150

ප්‍රශ්න අංක 10 - 150

$$150 \times 4 = 600$$

මුළු ලකුණු = $400 + 600 = 1000$

II පත්‍රය අවසාන ලකුණු = 100

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ශිල්පීය ක්‍රම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ට් පෑනක් පාවිච්චි කරන්න.
2. සෑම උත්තරපත්‍රයකම මුල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න. ඉලක්කම් ලිවීමේදී පැහැදිලි ඉලක්කමෙන් ලියන්න.
3. ඉලක්කම් ලිවීමේදී වැරදුණු අවස්ථාවක් වේ නම් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා කෙටි අත්සන යොදන්න.
4. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ Δ ක් තුළ ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයන් සමඟ $\square$ ක් තුළ, භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඇති තීරුව භාවිත කරන්න.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

(i)		✓	$\frac{4}{5}$
(ii)		✓	$\frac{3}{5}$
(iii)		✓	$\frac{3}{5}$

(i)	$\frac{4}{5}$	+	(ii)	$\frac{3}{5}$	+	$\frac{3}{5}$	(iii)	$\frac{10}{15}$
-----	---------------	---	------	---------------	---	---------------	-------	-----------------

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර : (කවුළු පත්‍රය)

1. අ.පො.ස. (උ.පෙළ) හා තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය සඳහා කවුළු පත්‍ර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සකසනු ලැබේ. නිවැරදි වරණ කපා ඉවත් කළ සහතික කරන ලද කවුළුවක් ඔබ වෙත සපයනු ලැබේ. සහතික කළ කවුළු පත්‍රයක් භාවිත කිරීම පරීක්ෂකගේ වගකීම වේ.
2. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්නම් හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අඳින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබෙන්නට පුළුවන. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අඳින්න.
3. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර 0 ලකුණකින් ද වරණ මත ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇඳ කපා හරින්න. වැරදි හෝ ක්‍රසුදුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි අදින්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.
2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඔවර්ලන්ඩ් කඩදාසියේ දකුණු පස තිරය යොදා ගත යුතු වේ.
3. සෑම ප්‍රශ්නයකටම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.
4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සෑම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණු ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

මෙවර සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ. එබැවින් එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙත වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතු ය. I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු ලකුණු ලැයිස්තුවේ "I වන පත්‍රය" තීරුවේ ඇතුළත් කර අතුරෙන් ද ලියන්න. අදාළ විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර "II වන පත්‍රය" තීරුවේ II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු ඇතුළත් කරන්න. 51 චිත්‍ර විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙත වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අතුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු මානික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු
கல்வியியல் பொதுத் தரத்தார் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

කෘෂි විද්‍යාව
விவசாய விஞ்ஞானம்
Agricultural Science

08 S I

2018.08.09 / 1300-1500

රැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් සිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැලපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පසුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කිරීමක් (X) කොට දක්වන්න.

1. ශ්‍රී ලංකාවේ රතු-දුඹුරු පස ප්‍රධාන වශයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ,
 (1) මැදරට වියළි කලාපයේ ය. (2) සහනරට වියළි කලාපයේ ය.
 (3) මැදරට තෙත් කලාපයේ ය. (4) පහනරට තෙත් කලාපයේ ය.
 (5) මැදරට අතරමැදි කලාපයේ ය.
2. ශාක පෝෂණයේ දී, කෝබෝල්ට් හා සිලිකන් සලකනු ලබනුයේ,
 (1) ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ලෙස ය. (2) මහා පෝෂක ලෙස ය.
 (3) සවල පෝෂක ලෙස ය. (4) අන්‍යවශ්‍ය පෝෂක ලෙස ය.
 ✓(5) හිතකර පෝෂක ලෙස ය.
3. ශාකයකට නයිට්‍රජන් අවශෝෂණය කරගන්නා ප්‍රධාන ආකාර/ය වනුයේ,
 (1) NO_3^- ලෙස ය. (2) NH_4^+ ලෙස ය. (3) NO_2^- ලෙස ය.
 ✓(4) NO_3^- සහ NH_4^+ ලෙස ය. (5) NO_2^- සහ NO_3^- ලෙස ය.
4. පහත දැක්වෙන වාරි ජල සම්පාදන ක්‍රම අතුරෙන් ජලය වැඩිපුරම සංරක්ෂණය වන ක්‍රමය වනුයේ,
 ✓(1) බිංදු ජල සම්පාදනය ය. (2) බේසම් ජල සම්පාදනය ය.
 (3) පිටාර ජල සම්පාදනය ය. (4) ඇලි ජල සම්පාදනය ය.
 (5) විසුරුම් ජල සම්පාදනය ය.
5. ග්ලයිසොසේට් යනු
 (1) ස්පර්ශ, වරණීය වල්නාශකයකි. (2) සංස්ථානික, වරණීය වල්නාශකයකි.
 (3) ස්පර්ශ, වරණීය නොවන වල්නාශකයකි. (4) පරිසංක්‍රමණීය, වරණීය වල්නාශකයකි.
 ✓(5) සංස්ථානික, වරණීය නොවන වල්නාශකයකි.
6. පලතුරු මැස්සා පාලනය සඳහා වඩාත්ම ඵලදායී ක්‍රමය වනුයේ,
 (1) ආලෝක උගුල් භාවිතය ය. ✓(2) පෙරමෝන උගුල් භාවිතය ය.
 (3) කොහොඹ නිෂ්පාදනය ඉසීම ය. (4) ස්පර්ශ කෘමිනාශක ඉසීම ය.
 (5) කෘමි දැල් මගින් පලතුරු මැස්සන් ඇල්ලීම ය.
7. රෝග ශාකවල වෛරස් රෝග සාර්ථකව පාලනය කළ හැක්කේ,
 (1) පෙරමෝන උගුල් භාවිතයෙනි.
 ✓(2) ආසාදිත ශාක ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීමෙනි.
 (3) රෝග ලක්ෂණ දැකීමෙන් පසු හෙක්ටර්ම ඉසීමෙනි.
 (4) රෝග ලක්ෂණ දැකීමෙන් පසු ස්පර්ශ කෘමිනාශක ඉසීමෙනි.
 (5) රෝග ලක්ෂණ දැකීමෙන් පසු සංස්ථානික කෘමිනාශක ඉසීමෙනි.
8. පලිබෝධනාශක විවිධ සූත්‍රාණ (formulations) ලෙස සකසන අතර, හෙක්ටර්කාරක සාන්ද්‍රණ (EC) යනු එවැනි එක් සූත්‍රාණයකි. වෙළඳපොළෙහි මෙම හෙක්ටර්කාරක සාන්ද්‍රණ දැකිය හැක්කේ,
 (1) කුඩු ආකාරයෙනි. (2) කුට්ටි ආකාරයෙනි. ✓(3) දියර ආකාරයෙනි.
 (4) කැට ආකාරයෙනි. (5) තෙත් කළ හැකි කුඩු ආකාරයෙනි.

9. පාර්තෙනියම් (*Parthenium hysterophorus*) වඩාත් හොඳින් විස්තර කළ හැක්කේ,
 (1) ආගන්තුක ජලජ පැලෑටියක් ලෙස ය. ✓ (2) ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී පැලෑටියක් ලෙස ය.
 (3) ඒකදේශික ආක්‍රමණශීලී පැලෑටියක් ලෙස ය. (4) ඒකදේශික ඖෂධ පැලෑටියක් ලෙස ය.
 (5) උෞෂධ උපයෝජිත ඖෂධ පැලෑටියක් ලෙස ය.
10. තවානවල දියමලන් කෑමේ (damping off) රෝගයට හේතුකාරක වනුයේ,
 (1) ජෛවරසයකි. ✓ (2) දිලීරයකි. (3) බැක්ටීරියාවකි.
 (4) ප්‍රොටොසෝවා වෙකි. (5) නෙමටෝඩාවෙකි.
11. උත්ස්වේදනය, ශාකවලට
 (1) සිසිල්ව පැවතීමට උපකාරී වේ.
 (2) වායු ප්‍රවහාරවලට උපකාරී වේ.
 (3) ප්‍රභාසංස්ලේෂණය වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ.
 (4) පෝෂක අවශෝෂණයට උපකාරී වේ.
 (5) ශුන්‍ය පීඩනය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.
12. පලතුරු ඉදවීම සඳහා සුලබව යොදාගන්නා ශාක වර්ධක යාම්කය වනුයේ,
 (1) IAA. (2) IBA. (3) GA3. (4) NAA. ✓ (5) Ethylene.
13. C_4 ශාකයකට උදාහරණයක් වනුයේ,
 (1) වී ශාකයයි. ✓ (2) බඩ ඉරිඟු ශාකයයි. (3) තක්කාලි ශාකයයි.
 (4) සෝයා බෝංචි ශාකයයි. (5) බෝංචි ශාකයයි.
14. ඵලදෙනකගේ ගර්භණී කාලය ආසන්න වශයෙන්
 (1) දින 210 කි. (2) දින 280 කි. (3) දින 305 කි. (4) දින 340 කි. (5) දින 360 කි.
15. කුකුළන්ගේ ආහාර ජීර්ණය පද්ධතියේ ආහාර, යාන්ත්‍රික ජීර්ණයට භාෂ්‍යනය වන ප්‍රධාන කොටස වනුයේ,
 (1) හොට ය. (beak) (2) ගොජුර ය. (crop)
 (3) පූර්වාමාශය ය. (proventriculus) (4) වටනය ය. (gizzard)
 (5) මහා අන්ත්‍රය ය. (large intestine)
16. කුකුළු වර්ග, ඔවුන්ගේ සම්භවය අනුව පන්ති (class) හතරකට වර්ගීකරණය කළ හැකි ය. ඇමරිකානු පක්ෂියෙකු
 අයත් වර්ගයකට උදාහරණයක් වනුයේ,
 (1) මිනෝකා ය. (2) කෝනිජ් ය. (3) ඔස්ට්‍රාලෝප් ය.
 (4) වයිට් ලෙගෝන් ය. ✓ (5) වයිට් ජලිමන් රොක් ය.
17. බ්‍රොයිලර් කුකුළු පැටවුන් 1000 ක් සඳහා සැකසූ බිම් රක්තවනයක (floor brooder) වර්ගඵලය වනුයේ, $1 \rightarrow 400 \text{ cm}^2$ $(\text{වේ } 4 \times \frac{1}{2})$
 (1) 10 m^2 ය. (2) 20 m^2 ය. (3) 30 m^2 ය. (4) 40 m^2 ය. (5) 50 m^2 ය.
18. සතුන්ගෙන් මිනිසාට බෝවිය හැකි (zoonotic) රෝගයකට උදාහරණයක් වනුයේ,
 (1) මැස්ටයිටිස් ය. (2) කිණිතුල් උණ ය. ✓ (3) බැසෙල්ලෝසිස් ය.
 (4) කොක්සිඩියෝසිස් ය. (5) සැල්මොනෙල්ලෝසිස් ය.
19. ශාකයේ වර්ධනයට ආලෝකයේ ගුණාත්මය බලපායි. ප්‍රභාසංස්ලේෂණය ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබන ආලෝක වර්ණ
 වනුයේ,
 ✓ (1) නිල් හා රතු වේ. (2) රතු හා කොළ වේ. (3) කහ හා රතු වේ.
 (4) නිල් හා දම් වේ. (5) කොළ හා කහ වේ.
20. යූරියා, ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්ටේට් (TSP) හා මියුරික් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) වල අඩංගු පෝෂක ප්‍රමාණයන් පිළිවෙලින්,
 (1) 46% N, 45% P හා 60% K වේ. (2) 46% N, 45% P_2O_5 හා 60% K වේ.
 (3) 46% NH_4 , 45% P හා 60% K_2O වේ. ✓ (4) 46% N, 45% P_2O_5 හා 60% K_2O වේ.
 (5) 46% NO_3 , 45% P_2O_5 හා 60% K_2O වේ.
21. ටෙට්‍රාසෝලියම් පරීක්ෂාව යොදාගන්නේ,
 (1) බීජ පාරිශුද්ධතාව නිර්ණය කිරීමට ය. ✓ (2) බීජ ජීව්‍යතාව නිර්ණය කිරීමට ය.
 (3) බීජ පුෂ්පතාව නිර්ණය කිරීමට ය. (4) බීජ ප්‍රරෝහණය නිර්ණය කිරීමට ය.
 (5) බීජ විෂමජාතීයතාව නිර්ණය කිරීමට ය.

22. ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණයේ දී පුර්වක (ex-plants) මතුපිට ජීවානුහරණය සඳහා යොදාගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍යයක් වනුයේ,
 ✓(1) ක්ලෝරොක්ස් ය. (2) පිනෝල් ය. (3) ෆෝර්මලීන් ය.
 (4) ලුණු ද්‍රාවණය ය. (5) සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් ය.
23. සමහර ශාක බදුන් මාධ්‍යයක් (potting media) නොමැතිව වගා කරනු ලැබේ. මෙම වගා ක්‍රමය නොදිත්ම හැඳින්විය හැක්කේ,
 (1) භූගත වගාව (Geoponics) ලෙස ය. ✓(2) වාගත වගාව ලෙස ය.
 (3) ජලගත වගාව ලෙස ය. (4) ඝන මාධ්‍ය වගාව ලෙස ය.
 (5) පෝෂක පටල තාක්ෂණය ලෙස ය.
24. රිකිලි බද්ධයේ දී, ඇලරස්
 (1) අනුජය හා ග්‍රාහකය යන දෙකම එකම විශේෂයෙන් විය යුතු ය.
 (2) ග්‍රාහකය තෝරාගත යුත්තේ ඉහළ අස්වනු දෙන ප්‍රභේදයකිනි.
 (3) ග්‍රාහකය තෝරාගත යුත්තේ පරිණත/පලදරණ ශාකවලින් පමණි.
 ✓(4) අනුජය තෝරාගත යුත්තේ පරිණත/පලදරණ ශාකවලින් පමණි.
 (5) අනුජය තෝරාගත යුත්තේ ගැඹුරු මූල පද්ධතියක් සහිත මව් ශාකයකිනි.
25. බීජ පුළුන්තාව යනු,
 (1) ප්‍රවේණික පාරිශුද්ධතාව පවත්වාගැනීම සඳහා වූ ස්වභාවික සංසිද්ධියකි.
 (2) බීජ ප්‍රරෝහණය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ ස්වභාවික සංසිද්ධියකි.
 (3) බීජ දිගුකල් ගබඩා කර තබාගැනීම සඳහා වූ ස්වභාවික සංසිද්ධියකි.
 (4) රෝග හා පළිබෝධ වලක්වාගැනීම සඳහා වූ ස්වභාවික සංසිද්ධියකි.
 ✓(5) අයෝග්‍ය කාලගුණික තත්ත්ව මගහැරීම සඳහා වූ ස්වභාවික සංසිද්ධියකි.
26. තව්‍යන් බදුන් මිශ්‍රණයක් තේරීමේ දී සලකා බැලිය යුතු තීරණාත්මක සාධක වනුයේ,
 (1) හොඳ ජලවහනය හා හොඳ වාතනය ය.
 ✓(2) ජලය රදාගැනීමේ ධාරිතාව හා හොඳ ජලවහනය ය.
 (3) හොඳ ජලවහනය හා ඉහළ කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ය.
 (4) හොඳ වාතනය හා ඉහළ ශාක පෝෂක ප්‍රමාණය ය.
 (5) ජලය රදාගැනීමේ ධාරිතාව හා ඉහළ ශාක පෝෂක ප්‍රමාණය ය.
27. පුද්ගලයකුගේ පෝෂක අවශ්‍යතාව,
 (1) වයස හා ලිංගිකත්වය සමග වෙනස් වන නමුත් කායික ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව වෙනස් නොවේ.
 ✓(2) වයස හා ලිංගිකත්වය සමග වෙනස් වන නමුත් දේහ උස අනුව වෙනස් නොවේ.
 (3) වයස හා දේහ බර සමග වෙනස් වන නමුත් දේහ උස අනුව වෙනස් නොවේ.
 (4) කායික ක්‍රියාකාරීත්වය හා වයස අනුව වෙනස් වන නමුත් දේහ ස්කන්ධ දර්ශකය අනුව වෙනස් නොවේ.
 (5) කායික ක්‍රියාකාරීත්වය හා දේහ ස්කන්ධ දර්ශකය අනුව වෙනස් වන නමුත් ලිංගිකත්වය අනුව වෙනස් නොවේ.
28. එන්සයිම ප්‍රතික්‍රියා නිසා ආහාර තරක්වීමට උදාහරණයක් වනුයේ,
 (1) කිරි ඇඹුල් වීම. (2) කිරි කැටි ගැසීම.
 ✓(3) පලතුරු මෘදු වීම. (4) පරණ මාළුවල දුර්ගන්ධය.
 (5) පලතුරුවල මධ්‍යසාර ගන්ධය.
29. "ඉවැඩ් හරිකාගාර ආචරණයට" (enhanced green house effect) උදාහරණයක් වනුයේ,
 (1) වගුරු බිම්වලින් මිනේන නිදහස් වීම ය.
 (2) ගවයන්ගේ රාමතෙල් ඇරීම (eructation) මගින් මිනේන නිදහස් වීම ය.
 (3) මතුපිට ජලදේහමලින් ජල වාෂ්ප නිදහස් වීම ය.
 ✓(4) පොසිල ඉන්ධන දහනය මගින් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් නිදහස් වීම ය.
 (5) ගිනිකඳු පිපිරීම නිසා ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (CFC) නිදහස් වීම ය.
30. ගොවියෙකුට ඔහුගේ හෙක්ටයාර එකක් වූ බෝග වගා ක්ෂේත්‍රයට නයිට්‍රජන් 92 kg ක් යෙදීමට උපදෙස් ලැබිණි. ඔහුගේ බෝග වගා ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය යූරියා ප්‍රමාණය වනුයේ,
 (1) 50 kg (2) 100 kg (3) 150 kg ✓(4) 200 kg (5) 250 kg

31. ප්‍රාථමික බිම් සැකසීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ,

- (1) පස බුරුල් කිරීම හා වල්පැල පාලනය කිරීම ය.
- (2) පස මට්ටම් කිරීම හා පාංශු බාදනය වැළැක්වීම ය.
- (3) පසේ කඩේරු ස්ථරය (hardpan) කැඩීම හා පස මට්ටම් කිරීම ය.
- (4) පාංශු බාදනය වැළැක්වීම හා වල් පැල පාලනය කිරීම ය.
- (5) පස හැරවීම හා කාබනික ද්‍රව්‍ය පස සමග මිශ්‍ර කිරීම ය.

32. පොහොර යෙදීම සඳහා විසිරුම් ජල සම්පාදනය යොදා ගැනීමට ප්‍රධාන හේතුව වනුයේ,

- (1) ජල පොම්ප මලකඩ කෑම ය.
- (2) බෝගයේ පත්‍ර මත ලවණ පිළිස්සීම ය.
- (3) පොහොර නිසා විසිරුම් හිස් අවහිරවීම ය.
- (4) වාරි නළවලින් පොහොර කාන්දුවීම ය.
- (5) යෙදීමේ දී පොහොර විශාල ලෙස වාෂ්පයීම් හානිවලට ලක්වීම ය.

33. එක්තරා බෝගයක් දිනකට භාවිත කරන ජල ප්‍රමාණය 10 mm ක් නම් හා මෙම බෝගය සඳහා දිනකට 2 cm ක් ජලය සපයන්නේ නම් වාරි ජල කාර්යක්ෂමතාව වනුයේ,

- (1) 5 %
- (2) 20 %
- (3) 50 %
- (4) 75 %
- (5) 100 %

34. සාමාන්‍ය උස 40 cm ක් වූ බඩ ඉරිඟු පෙලපතක් සාමාන්‍ය උස 60 cm ක් වූ තවත් බඩ ඉරිඟු පෙලපතක් සමග මුහුන් කරන ලදී. F_1 පරම්පරාවේ සාමාන්‍ය උස 75 cm විය. මෙම සංසිද්ධිය තොදින්නේ පැහැදිලි කළ හැක්කේ,

- (1) ස්වාභිජනනයක් ලෙස ය.
- (2) බාහිර අභිජනනයක් ලෙස ය.
- (3) විකෘතියක් ලෙස ය.
- (4) දෙමුහුම් අභිජනනයක් ලෙස ය.
- (5) දෙමුහුම් (hybrid) දිරියක් ලෙස ය.

35. උතුරුමැද පළාතේ මහවැලි පිටාර කැනිවල දක්නට ලැබෙන ස්වභාවික තණ බිම් හඳුන්වන්නේ,

- (1) විල්ලු ලෙස ය.
- (2) සැව්නා ලෙස ය.
- (3) ළඳු කැලෑ (shrublands) ලෙස ය.
- (4) වියලි පතන ලෙස ය.
- (5) තෙත් පතන ලෙස ය.

36. පහත දිස්ත්‍රික්ක අතුරෙන් නිදැලි ක්‍රමය යටතේ කිරි ගව නිෂ්පාදනය සඳහා වැඩිම විභවය ඇති දිස්ත්‍රික්කය වනුයේ,

- (1) යාපනය ය.
- (2) මාතර ය.
- (3) අම්පාර ය.
- (4) කුරුණෑගල ය.
- (5) නුවරඑළිය ය.

37. සත්ත්ව පාලනයට බලපාන කාලගුණික සාධක පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,

- (1) ඉහළ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව සයිලේජවල භූණාත්මය අඩු කරයි.
- (2) ඉහළ සාරිසරික උෂ්ණත්වය, බිත්තර දමන කිකිළියන්ගේ ආහාර සලාකයේ භූණාත්මය අඩු කරයි.
- (3) ඉහළ ආර්ද්‍රතාවය නිසා ගොවිපල සතුන් කෙරෙහි ඉහළ උෂ්ණත්වයේ බලපෑම වැඩි වීමට හැකි ය.
- (4) සංචාල නිවාසවල බ්‍රොයිලර් සතුන්ගේ ආහාර ආගතුවට කෙටි දිවා කාලය හානිකර ලෙස බලපෑ හැකි ය.
- (5) කෙටි දිවා කාලය හා සුළඟ සහිත පරිසරය නිසා ගොවිපල සතුන්ගේ අභිජනන කාර්යක්ෂමතාව අඩු විය හැකි ය.

38. කිකිළි බිත්තර රැක්කවීම පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A - රැක්කවීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් විශාල බිත්තර භක්‍ර නොලැබේ.
- B - විශාල බිත්තරවල සැමවිටම කහමද දෙකක් අඩංගු වේ.
- C - 7 වෙනි දින බිත්තර ආලෝක පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමෙන් (candling) අසංසේචිත බිත්තර හඳුනාගත හැකි ය.
- D - රැක්කවීමේ 16 වෙනි දින, බිත්තර ඇසුරුම් කුටීරයෙන් (setter) රක්කවන කුටීරයට (hatcher) මාරු කළ යුතු වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,

- (1) A සහ B පමණි.
- (2) A සහ C පමණි.
- (3) B සහ C පමණි.
- (4) B සහ D පමණි.
- (5) C සහ D පමණි.

39. සාමාන්‍යයෙන් පාංශු පෝෂක සුලබතාවය

- (1) පසෙහි කැටයන හුවමාරු ධාරිතාව (CEC) සමග වෙනස් නොවේ.
- (2) පසෙහි CEC වැඩි වන විට අඩු වේ.
- (3) පසෙහි pH අගය සමග වෙනස් නොවේ.
- (4) පසෙහි pH අගය වැඩිවීම සමග වැඩි වේ.
- (5) පසෙහි CEC වැඩිවීම සමග වැඩි වේ.

40. පසෙහි ගුණාංග සමහරක් පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත.

- A - පාංශු pH
- B - පාංශු තෙතමනය
- C - පාංශු වාතනය
- D - පාංශු උෂ්ණත්වය

ඉහත ගුණාංග අතුරෙන්, ශාක පෝෂක අවශෝෂණයට සෘජුවම බලපානුයේ,

- (1) A සහ B පමණි. (2) B සහ C පමණි. (3) C සහ D පමණි.
- ✓(4) A, B සහ C පමණි. (5) A, B සහ D පමණි.

41. උඩරට අර්තාපල් ගොවියෙක් පහත තත්ත්ව වලට මුහුණ දුන්නේ ය.

- A - අයහපත් කාලගුණය.
- B - අර්තාපල් පාරිභෝගිකයන්ගේ ආදායම ඉහළ යාම.

ඉහත තත්ත්වවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස,

- (1) අර්තාපල්වල ඉල්ලුම් හා සැපයුම් වක්‍ර දෙකම වමට විතැන් වේ.
- (2) අර්තාපල්වල ඉල්ලුම් හා සැපයුම් වක්‍ර දෙකම දකුණට විතැන් වේ.
- (3) අර්තාපල්වල ඉල්ලුම් වක්‍රය වමට විතැන් වන අතර අර්තාපල්වල සැපයුම් වක්‍රය දකුණට විතැන් වේ.
- ✓(4) අර්තාපල්වල ඉල්ලුම් වක්‍රය දකුණට විතැන් වන අතර අර්තාපල්වල සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වේ.
- (5) අර්තාපල්වල ඉල්ලුම් හා සැපයුම් වක්‍ර දෙකම කිසිම වෙනසක් සිදු නොවේ.

42. කෘෂිකර්ම අංශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් කරන ලද මැදිහත්වීම් සමහරක් පහත දී ඇත.

- A - ඉහළ අස්වනු දෙන ප්‍රභේද හඳුන්වාදීම.
- B - වියළි කලාපයේ වාරි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
- C - පොහොර සහනාධාරය ලබාදීම.

ඉහත මැදිහත්වීම් අතුරෙන් හරිම විස්තරයට සෘජුවම සම්බන්ධ වූයේ,

- ✓(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A සහ B පමණි. (5) B සහ C පමණි.

43. ගොවිපලක මුළු පිරිවැය (TC), $TC = 100 + 5Q + 0.1Q^2$ ලෙස දී ඇත.

මෙහි Q යනු නිමැවුම් ඒකක සංඛ්‍යාව වේ. Q = 10 වන විට ස්ථාවර පිරිවැය හා විචල්‍ය පිරිවැය වනුයේ පිළිවෙළින්,

- (1) 10 සහ 16 වේ. (2) 10 සහ 60 වේ. (3) 100 සහ 50 වේ. (4) 100 සහ 60 වේ. (5) 100 සහ 160 වේ.

44. වෙළඳපොළ ව්‍යුහ දෙකක් පහත දැක්වේ.


A - වි වෙළඳපොළ : ශ්‍රී ලංකාවේ වි වෙළඳපොළෙහි විශාල සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදකයන් හා මිලදී ගන්නන් සිටින අතර නිෂ්පාදන සමජාතීය ලෙස සැලකේ.

B - අන්තර්ජාල සේවා වෙළඳපොළ : ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟකාරී අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන්නන් සංඛ්‍යාව 10 කට වඩා අඩු වන අතර වෙළඳපොළට ඇතුල්වීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් බාධක පවතී.

මෙම වෙළඳපොළ ව්‍යුහ දෙක පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,

- (1) A වෙළඳපොළ ඒකාධිකාරයක් වන අතර B වෙළඳපොළ කතිපයාධිකාරයකි.
- (2) A වෙළඳපොළ කතිපයාධිකාරයක් වන අතර B වෙළඳපොළ ඒකාධිකාරයකි.
- (3) A වෙළඳපොළ කතිපයාධිකාරයක් වන අතර B වෙළඳපොළ පූර්ණ තරඟයකි.
- ✓(4) A වෙළඳපොළ පූර්ණ තරඟයක් වන අතර B වෙළඳපොළ කතිපයාධිකාරයකි.
- (5) A වෙළඳපොළ පූර්ණ තරඟයක් වන අතර B වෙළඳපොළ ඒකාධිකාරයකි.

45. පහත රූප සටහන යොදා ගනිමින් දී ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.



ඉහත රූප සටහනට අනුව, A සහ B හි ඉල්ලුම් මිල නම්‍යතාව පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) A අනම්‍ය වන අතර B නම්‍ය වේ.
- (2) A නම්‍ය වන අතර B අනම්‍ය වේ.
- (3) A ඒකීය නම්‍ය වන අතර B පූර්ණව නම්‍ය වේ.
- ✓(4) A පූර්ණව අනම්‍ය වන අතර B පූර්ණව නම්‍ය වේ.
- (5) A පූර්ණව නම්‍ය වන අතර B පූර්ණව අනම්‍ය වේ.

46. ව්‍යාපාර සැලසුම්ක ප්‍රධාන කොටස් හතර වනුයේ,

- (1) තාක්ෂණික සැලැස්ම, නිෂ්පාදන සැලැස්ම, යෙදවුම් සැපයුම් සැලැස්ම හා අලෙවි සැලැස්ම වේ.
- (2) තාක්ෂණික සැලැස්ම, සමාජීය සැලැස්ම, මානව සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්ම හා අලෙවි සැලැස්ම වේ.
- (3) තාක්ෂණික සැලැස්ම, මානව සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්ම, අලෙවි සැලැස්ම හා මූල්‍ය කළමනාකරණ සැලැස්ම වේ.
- (4) තාක්ෂණික සැලැස්ම, නිෂ්පාදන සැලැස්ම, ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්ම හා අලෙවි සැලැස්ම වේ.
- (5) තාක්ෂණික සැලැස්ම, නිෂ්පාදන සැලැස්ම, මානව සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්ම, හා අලෙවි සැලැස්ම වේ.

47. පරිණත විමේදී වී ඇට තුළ සිදුවන්නා වූ වෙනස්වීම් කිහිපයක් පහත ඇත්වේ.

- A - ජලය ප්‍රමාණය අඩු වීම.
B - මදය දෘඩ වීම.
C - බීජාවරණයේ වර්ණය වෙනස් වීම.

ඉහත සිදුවීම් අතුරෙන්, වී ගබඩා කිරීමේ දී පසු අස්වනු භාතිය අඩු කිරීමට වැඩියෙන්ම දායක වන්නේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A සහ B පමණි. (5) B සහ C පමණි.

48. ගොවීන්ට පොහොර සහනාධාරය ලබාදීමේ වගකීම ඇත්තේ

- (1) ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ය.
- (2) කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට ය.
- (3) ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට ය.
- (4) කෘෂිකර්ම සහ ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයට ය.
- (5) හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිජන පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනයට ය.


49. ශිෂ්‍යයෙක් සිය ක්ෂේත්‍ර සටහන් පොතෙහි පහත කරුණු සටහන් කර තිබුණි.

- A - ඇහුල් කාන්දුව අඩු වී ඇත.
B - පස මිශ්‍ර වී ඇත.
C - පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියා උත්තේජනය වී ඇත.

ඉහත කරුණු අතුරෙන්, පාංශු සෞඛ්‍යය දියුණු කිරීම සඳහා ගැටවිලුන් දායක වන්නේ,

- (1) A සඳහා පමණි. (2) B සඳහා පමණි.
(3) A සහ B සඳහා පමණි. (4) A සහ C සඳහා පමණි.
(5) B සහ C සඳහා පමණි.

50. පහත රූප සටහන් යොදාගනිමින් දී ඇති ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න.



ඉහත බෝග වගා පද්ධතියේ ශාකවැටි (hedgerows) සංස්ථාපනය කිරීමට වඩාත් සුදුසු ශාක වර්ගය තුමක් ද?

- (1) හෙමින් වර්ධනය වන රනිල ශාක
- (2) ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන රනිල ශාක
- (3) හෙමින් වර්ධනය වන රනිල නොවන ශාක
- (4) ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන රනිල නොවන ශාක
- (5) කේතුකාකාර වියනක් සහිත ඕනෑම ශාක විශේෂයක්

AL/2018/08/S-II

- 2 -

අංක 1 A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා
සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 10 යි.)

පරීක්ෂක
විෂයය
ප්‍රශ්න

1. (A) වල් පැලෑටි, ජලය හා ජෛවික සඳහා බෝග සමග කරන කර බෝග අස්වැන්න අඩු කරයි.

(i) රූපාණු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ අනුව, වල් පැලෑටි පන්ති තුන සඳහන් කරන්න.

(1) කෘෂි වර්ග

(2) පත් වර්ග

(3) පළල් පත්‍ර

(ii) "සමෝධානික වල් පැල කළමනාකරණය" අර්ථ දක්වන්න.

(ලකුණු 04 x 3)

..... උඩක, වල්පැල, පාලන, කුම, කිහිපයක්, ඒකාබද්ධ, ලෙස, භාවිතා කරමින්, වල්පැල,

..... ගහනය ආර්ථික හානිය මට්ටමට පහලින් පවත්වාගෙන යාම

(ලකුණු 06)

(iii) ශාක තුළ වල්නාශක ක්‍රියාකිරීමේ යාන්ත්‍රණය පදනම් කරගෙන වල්නාශක ආකාර දෙක සඳහන් කරන්න.

(1) ස්පර්ශක වල්නාශක

(2) පරිසංක්‍රමණ (සංස්ථානික) වල්නාශක


(ලකුණු 03 x 2)

(iv) ඉහත වල්නාශක ආකාර දෙක අතුරෙන්, ඇවවරා (*Panicum repens*) පාලනයට වඩාත් සුදුසු ආකාරය කුමක් ද?

..... පරිසංක්‍රමණ, වල්, නාශක

(ලකුණු 04)

(B) ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (vii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත රූප සටහන යොදාගන්න.



(i) ප්‍රචාරණය සඳහා ඉහත අතු කැබැල්ල ලබාගැනීමට කෝරා ගන්නා මාතෘ ශාකයේ නිව්ය යුතු වැදගත් ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) රෝග ප්‍රතිරෝධීවලින් තොරවිය යුතුයි

(2) ප්‍රභේදයට අදාළ ලක්ෂණ සහිත අක්ෂක් විය යුතු යි. ක්‍රියාකාරී (සක්‍රීය) අංකුර

(2) සහිත, විය, යුතුයි. (ලකුණු 04 x 2)

(ii) මාතෘ ශාකයෙන් මෙම අතු කැබැල්ල කපාගැනීම සඳහා යොදාගන්නා පිහිය, තියුණු හා පිරිසිදු විය යුත්තේ ඇයි?

• රෝග අසාදන වලක්වා ගැනීම

• කැපුම් පෘෂ්ඨයේ පටකවලට වන හානිය අවම කර ගැනීමට

(ලකුණු 06)

(iii) මෙම අතු කැබැල්ල ආසන්න වශයෙන් තොපමණ දිග විය යුතු ද?

10 - 30 cm පමණ (පරිච්ඡ 3 - 4) ක් විය යුතුය

(ලකුණු 04)

10 - 30 cm පමණ


(iv) මුල් හටගැනීම ප්‍රවර්ධනය සඳහා අතු කැබැල්ලට කළ යුතු ප්‍රතිකාරය කුමක්ද?
කෘතිම. මුල් ඇද්දවීමේ හෝ මෝනයක් ආලේප කිරීම (රූටෝන්, සෙරඩික්ස්) (ලකුණු 04)

(v) අතු කැබැල්ලේ පහළ පත්‍ර ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
පහළ පත්‍රවල සිදුවන නිශ්පාදනයට වඩා ආහාර වැයවීම වැඩිය. පහළ පත්‍රවලට සිදුවන හානි වැඩිය. (ලකුණු 04)

(vi) අතු කැබැල්ලේ ඉතිරි ඇති පත්‍රවල අඩක් ඉවත් කළ යුත්තේ ඇයි?
උත්ස්වේදනය පාලනය කිරීම සඳහා (ලකුණු 04)

(vii) අතු කැබැල්ලේ ඉතිරි ඇති පත්‍රවල අඩක් ඉතිරි කළ යුතු වන්නේ ඇයි?
මුල් ඇද්දවීමට අවශ්‍ය හෝර්මෝන නිෂ්පාදනය සඳහා (ලකුණු 04)

(C) ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත රූප සටහන යොදාගන්න.




(i) ඉහත වගා පද්ධතිය නම් කරන්න.
ඔහු ස්ථර වගාව (උඩරට ගෙවතු වගාව) (ලකුණු 04)

(ii) ආහාර පුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධව මෙම වගා පද්ධතියේ ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
(1) අවුරුද්ද පුරාම අස්වැන්න ලබා ගත හැක.
(2) සමතුලිත ආහාර වේලක් ලබා ගත හැක, අවදානම අඩු වේ. (ලකුණු 04x 2)

(iii) ස්වභාවික සම්පත් භාවිතය සම්බන්ධව, මෙම වගා පද්ධතියේ ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
(1) පසේ විවිධ ස්ථරවලින් පෝෂක ලබා ගනී
ආලෝකය උපරිම අන්දමින් පරිභෝජනය කළ හැක,
(2) පසේ විවිධ ස්ථරවලින් ජලය ලබා ගනී
කෂත්‍රය උපරිම අන්දමින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇත.
ජෛව විවිධත්වය වැඩිය (ලකුණු 04x 2)

(D) ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත රූප සටහන යොදාගන්න.



(i) ඉහත අභිප්‍රාප්ත ක්‍රමයේදී යොදාගන්නා ලද පරාගන ක්‍රමය නම් කරන්න.

.....ස්වපරාගනය..... (ලකුණු 04)

(ii) ඉහත අභිප්‍රාප්ත ක්‍රමයේදී, පසු මරම්පරා ක්‍රමයෙන් මිටි වන්නේ ඇයි?

.....සහඅභිජනන අවසානය..... (ලකුණු 04)

(iii) මෙම අභිප්‍රාප්ත ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක් ද?

.....නුමුණුම් පෙළක් ලබා ගැනීම..... (ලකුණු 04)

(iv) “දෙමුහුම් (hybrid) දිරිය” අර්ථ දක්වන්න.

.....F₁ ජනිතයා දෙමාපියන් දෙදෙනාට වඩා උසස් ලක්ෂණ පෙන්වීමයි..... (ලකුණු 06)

2. (A) දෘශ්‍ය ඝනත්වය, පසක වැදගත් භෞතික ලක්ෂණයක් ලෙස සැලකේ.

(i) පාංශු දෘශ්‍ය ඝනත්වය (bulk density) යනු කුමක් ද?

.....පසේ (අවක්ෂිප්ත) ඒකක පරිමාවක වියළි බර..... (ලකුණු 06)

(ii) ගොවියෙකුට පසක දෘශ්‍ය ඝනත්වය පිළිබඳ දැනුමක් තිබීමේ ප්‍රධාන වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.

- (1)පසේ සවිවරතාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැක
- (2)මූල මණ්ඩල ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගත හැක
- (3)ජල අවශෝෂක ධාරිතාව පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගත හැක
- (4)බිම් සැකසීමට සුදුසු උපකරණ තෝරා ගැනීමට දුටුවන..... (ලකුණු 03x4)

(iii) එක්තරා පසක දෘශ්‍ය ඝනත්වය මැනීම සඳහා සිදු කරනු ලැබූ පරීක්ෂණයකදී, ගැල්වනයිස් බටයක් යොදාගෙන පස් නියැදියක් ගෙන එය බඳුනක තබා තියා බරක් ලැබෙන තෙක් උද්‍රවන වියළුන ලදී.

පස් නියැදියේ හා බඳුනේ බර = 150 g

බඳුනේ බර = 100 g

පස් නියැදියේ පරිමාව = 5 cm³

පසෙහි දෘශ්‍ය ඝනත්වය ගණනය කරන්න.

.....දෘශ්‍ය ඝනත්වය $\frac{150-100 \text{ g}}{5 \text{ cm}^3}$

..... $50 / 5 = 10 \text{ g.cm}^{-3}$ (ලකුණු 04)

AL/2018/08/S-II

- 3 -

(B) ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බහු වාර්ෂික බෝග පිළිබඳ පර්යේෂණ ආයතන තුනක්, ඒවා පිහිටි ස්ථාන සමග සඳහන් කරන්න.

පර්යේෂණ ආයතනයේ නම	පිහිටි ස්ථානය	පරිමාණය 06. (1/2 x)
(i) අපනයන කෘෂිකර්ම	මාතලේ	(ලකුණු 03x2)
(ii) පොල් පර්යේෂණ ආයතනය	පුණුවිල	(ලකුණු 03x2)
(iii) රබර් පර්යේෂණ ආයතනය	අගල්වත්ත	
(iii) කුරුඳු පර්යේෂණ ආයතනය	කඩුරුපිටිය/පලොල්පිටිය	(ලකුණු 03x2)


(C) බෝගවලට වැළඳෙන රෝග සහ පෝෂක උනකාවයන් ඒවායේ ප්‍රථම හෝ ප්‍රසූ අස්වනු හානිවලට හේතු විය හැකි ය.

(i) උනකාවයකින්, රෝගයක් වෙන් කර දක්වන්න.
 උනකාවයක්, ආකයකින්, තවත් ආකයකට බෝනොවේ.
 රෝගයක් ආකයකින් තවත් ආකයකට පැතිරේ.
 (ලකුණු 04)

(ii) පහත එක් එක් රෝග ව්‍යාප්ත වන ආකාරයට උදාහරණයක් ලෙස රෝගයක් බැගින් නම් කරන්න.

- (1) බීජ මගින් පැපොල් මුදු පුල්ලි රෝගය හෝ නම්කරන ලද ඕනෑම වයිරස් රෝගයක්, අර්තාපල් පශ්චිම අංශමාරය හා කපුටුපොල.
- (2) පස මගින් සනාල මැලට්ට, හිටුමැට්ට, හේ කළමුල් රෝගය, රබර් සුදුමුල් රෝගය දියමලන් කෑම, බෝගේ නි, හේ.
- (3) වාතය මගින් හේ බිබිලි, කෝපි, මලකඩ, කපුටු, බැක්ටීරියා, අංශමාරය යන රෝග

(D) පහත රූප සටහනෙන් භෞතික හුව වර්ගීකරණය දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iv) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට මෙම රූප සටහන යොදාගන්න.



ඉහත රූප සටහනෙහි දක්වා ඇති පහත භූමි පන්තිවල භූමියේ ස්වභාවය හා වගා කිරීමට සුදුසු බෝගයකට උදාහරණයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

භූමි පන්තිය	භූමියේ ස්වභාවය	සුදුසු බෝග
(i) 1	දුර්වල, ස්ලේඛනය	කංකුර, ඩී, කොහිල, (ලකුණු 03x2)
(ii) 2	ජලවහනය සතුටුදායකයි (ජලය අඩු හා බාධනය අඩු) එළවළු, බෝග	(ලකුණු 03x2)
(iii) 5	තරමක් බැවුම් සහිත පාංශු සංරක්ෂණ යෙදිය හැකි භූමි	පොල්, රබර්, හේ, කොකොවා (ලකුණු 03x2)
(iv) 8	උස් බිම්	ස්වභාවික වාසලකා (ලකුණු 03x2)


(E) ශාක හෝර්මෝනයක් අර්ථ දැක්වීමේදී යොදාගන්නා ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.

- (i) නිපදවන ස්ථානයෙන් බැහැර ස්ථානයක ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් නිපදවීම
- (ii) කාබනික සංයෝග වීම
- (iii) සනාල පද්ධතිය ඔස්සේ මෙන් කරයි. (ලකුණු 04x3)

ඉතා ඉහළ ඉලක්කයක් අරභය වේ.

තත්ත්ව ඉහළට යාමට හේතු වන්නේ X හිකවානි පිටති බලන්න.

(F) විවිධ පාංශු වයන පන්තින්ගේ පාංශු ජල ප්‍රමාණය පහත ප්‍රස්තාරයේ දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) හා (ii) පිළිතුරු සැපයීමට මෙම රූප සටහන යොදාගන්න.




පාංශු වයන පන්තිය

- (i) ඉහත ප්‍රස්තාරයේ P ප්‍රදේශයේ දක්නට ලැබෙන ජල ප්‍රමාණය නම් කරන්න.
ලබා ගත හැකි ජලය (ලකුණු 04)
- (ii) ඉහත ප්‍රශ්න අංක (i) හි නම් කළ ජලය වැඩිම ප්‍රමාණයක් සහිත පාංශු වයන පන්තිය නම් කරන්න.
රොන්මඩ ලෝම (ලකුණු 04)

3. (A) ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ මහා පරිමාණ කිරි ගව ගොවිපොළ බැගින් නම් කරන්න:

- (i) රාජ්‍ය අංශයේ මහා පරිමාණ කිරි ගව ගොවිපොළක් :
රිදියගම, බෝපත්තලාව, පොළොන්නරුව, ඩයගම, වැලිකන්ද (ලකුණු 04)
- (ii) පෞද්ගලික අංශයේ මහා පරිමාණ කිරි ගව ගොවිපොළක් :
අඹේවෙල, නවසීලන්ත ගොවිපල (ලකුණු 04)

(B) වාණිජ බ්‍රොයිලර් කුකුළු නිෂ්පාදනයේදී යොදාගන්නා අභිර්තන ක්‍රමයක් පහත රූප සටහනෙහි දැක්වේ.



- (i) ඉහත අභිර්තන ක්‍රමය නම් කරන්න.
දෙමුහුම් අභිර්තනය (ලකුණු 04)
- (ii) F₁ පරම්පරාව, වාණිජ බ්‍රොයිලර් සතුත් ලෙස යොදාගැනීමේ ප්‍රධාන හේතුව ලියන්න.
දෙමුහුම් දිරිය, (මව් සතුන්ට වඩා ඉක්මන් වර්ධනය හා බර වැඩිවීම) (ලකුණු 04)

[නක්වාති පිටුව බලන්න.

(C) කුකුළු ආහාර සලාකවල ශක්ති පරිපූරක ලෙස යොදා ගත හැකි ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න.

(i) බඩගුරු, සහල් නිවුටු, සුනු සහල්, තෙල් වර්ග, බොං, ලැෂ් (ලකුණු 04)

(ii) ධාන්‍ය වර්ග, ධාන්‍ය ආකූර, එළ, අල වර්ග (ලකුණු 04)

(D) හොඳ ගුණාත්මයෙන් යුත් තෘණ සයිලේජ්වල ඇති ගති ලක්ෂණ දෙකක් ලැයිස්තු ගත කරන්න.

(i) ප්‍රසන්න, ආවේණික, සුවඳක්, (පළතුරු, සුවඳ), (ලකුණු 04)

(ii) වර්ණය, ලා. කොළ, වර්ණය, රත්වත්, දුඹුරු, පුස්, වැදි, කොළ (ලකුණු 04)

(E) ඩිප්ලො නිකිළියන් රංචුවකින් (Layer flock) පිරිසිදු බිත්තර ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වැදගත් කළමනාකරණ ක්‍රියා දෙකක් ලියන්න.

(i) අවශ්‍ය කරම් බිත්තර කුඩු කැබීම, බිත්තර කුඩු නිකර පිරිසිදු කිරීම, (ලකුණු 04)

(ii) කෙටි කාලාන්තරවලින් බිත්තර එකතු කිරීම (ලකුණු 04)


(F) රැක්කවීම සඳහා සුදුසු බිත්තර තේරීමේදී භාවිත කළ හැකි බාහිර ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(i) මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ විය යුතුයි, හැඩ දර්ශකය 74 % වීම, (ලකුණු 04)

(ii) බර 55 - 60 g, ඔවලාකාර හැඩය, කවචය ඒකාකාරව සනථි තිබීම, කටුවේ පිපිරීම

නොතිබීම, යුතු ය, වර්ණය වර්ගයට ආවේණික විය යුතුය (ලකුණු 04)

(G) එළදෙනෙකුගේ ස්ථන පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය පහත රූප සටහනේ දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iv) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට මෙම රූප සටහන යොදාගන්න.



ඉහත රූප සටහනෙහි P, Q, R හා S ලෙස දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න.

(i) P ගර්ථ බණ්ඩිකාව (Alveoli x) (ලකුණු 03)

(ii) Q ශ්‍රේණි වරාසනය (ලකුණු 03)

(iii) R ප්‍රවු වරාසනය (ලකුණු 03)

(iv) S ප්‍රවු ඇලිය (ලකුණු 03)

(H) විවිධ රෝග කාරකයන් නිසා සතුන්ට රෝග වැළඳේ. පහත සඳහන් එක් එක් රෝගී තත්ත්වයන්ට හේතු වන රෝග කාරකය නම් කරන්න.

(i) ගවයන්ගේ කිරි දණ : Ca. දෘණතාවය (ලකුණු 04)

(ii) කුකුළන්ගේ කොක්සිඩියෝසිස් : අභ්‍යන්තර පරපෝෂිතයන්, ප්‍රොටෝසෝවා (ප්‍රොටෝසෝවා) (ලකුණු 04)

(iii) ගවයන්ගේ කුර හා මුඛ රෝගය : වයිරස් (ලකුණු 04)

(iv) කුකුළන්ගේ ගම්බෝරෝ රෝගය : වයිරස් (ලකුණු 04)

(I) ශිතකරණ තත්ත්ව යටතේ ගබඩා කර තැබූ විට, පලතුරු හා එළවළු වල පසු අස්වනු හානි අඩුවීමට හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(i) ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය මන්දගාමී වීම/සාලනය වීම.....(ලකුණු..04).....

(ii) එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය මන්දගාමී වීම/සාලනය වීම.....(ලකුණු..04).....
ස්වසනය හා ඉදිම පාලනය වීම

(J) ආහාර ඇසුරුම්කරණයේ ප්‍රධාන වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(i) ආහාර ආරක්ෂාවීම (ගුණාත්මය ආරක්ෂා වේ).....(ලකුණු..04)

(ii) භාගීභාවය, සහසුචිත, (සර්වභක්ෂය, පහසුය, ප්‍රවාහනය, සහ ගබඩා කිරීම හසුය).....(ලකුණු..04)

(K) 1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනතේ, ආහාර ලේබල් කිරීමේ නියෝගය අනුව, ආහාර ලේබලයේ ප්‍රධාන මඩලේ (panel) සඳහන් කළ යුතු අනිවාර්ය තොරතුරු දෙකක් ලියන්න.

(i) ආහාරයේ වර්ගය (Generic name).....(ලකුණු 04)

(ii) බර, පරිමාව.....(ලකුණු 04)

4. (A) බෝගයකට 5:10:10 පොහොර පන්තියේ පොහොර මිශ්‍රණය යෙදීමට නිර්දේශිතව ඇත. ඉහත පොහොර මිශ්‍රණයෙන් 100 kg සැකසීමට අවශ්‍ය යුරියා, ක්‍රිත්ව සුපර්පොස්පේට් හා මිදුරේට්ටිල්පොටෑෂ් ප්‍රමාණ ගණනය කරන්න.

(i) යුරියා (kg) $\frac{100}{46} \times 5 \text{ kg} = 10.9 \approx 11 \text{ kg} \rightarrow \frac{11}{50} \times 100 = 22 \text{ kg}$(ලකුණු..06).....

(ii) ක්‍රිත්ව සුපර්පොස්පේට් (kg) $\frac{100}{45} \times 10 \text{ kg} = 22.2 \approx 22 \text{ kg} \rightarrow \frac{22}{50} \times 100 = 44 \text{ kg}$(ලකුණු 06).....

(iii) මිදුරේට්ටිල්පොටෑෂ් (kg) $\frac{100}{60} \times 10 \text{ kg} = 16.67 \approx 17 \text{ kg} \rightarrow \frac{17}{50} \times 100 = 34 \text{ kg}$(ලකුණු 06).....

(B) උද්‍යාන බෝග හා කෘෂිකාර්මික ප්‍රචාරණයේදී වර්ධක ප්‍රචාරණය බහුලව යොදා ගනු ලැබේ. පහත දක්වා ඇති බෝග ප්‍රචාරණය සඳහා බහුලව යොදා ගනු ලබන ප්‍රචාරණ ව්‍යුහ සඳහන් කරන්න.

බෝගය	ප්‍රචාරණ ව්‍යුහ ආකාරය	
(i) කැනාස් (cannas)	රයිසෝම	(ලකුණු 04)
(ii) ඩේලියා	ස්කන්ද ආකන්ද	(ලකුණු 04)
(iii) ක්‍රෝටන්	දඬු කැබලි	(ලකුණු 04)
(iv) අඹ	බද්ධ කිරීමට ගන්නා රිකිලි/අංකුර/අතු කැබලි-අතු බැඳීමට	(ලකුණු 04)
(v) කෙසෙල්	මොරෙයියන්	(ලකුණු 04)

(C) බීජ සුප්තතාව බිඳීම සඳහා විවිධ බීජ ප්‍රතිකර්ම යොදනු ලැබේ. පහත එක් එක් බීජවල සුප්තතාව බිඳීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය බීජ ප්‍රතිකර්මය සඳහන් කරන්න.

බීජ වර්ගය	බීජ ප්‍රතිකර්ම ආකාරය	
(i) දඹල	බීජ ආවරණය කිරීම සහ ජලයේ පෙඟවීම	(ලකුණු 04)
(ii) වී	ජලයේ පෙඟවීම	(ලකුණු 04)
(iii) අඹ	බීජ ආවරණය ඉවත් කිරීම/ කැපීම	(ලකුණු 04)
(iv) තක්කාලි	බීජ ජලයේ සෙදීම	(ලකුණු 04)

(D) බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ රතු එංගුලිට ආදේශකයක් ලෙස ලොකු එංගු යොදා ගනිති. එක්තරා වගා කන්නායකදී රතු එංගු බෝග වගාව බරපතල ලෙස දිලීර රෝගයකින් හානි වූ නමුත්, ඉන් ලොකු එංගු වගාවට බලපෑමක් නොවීය.

(i) ලොකු එංගුලිට සැපයුම් වක්‍රයට කුමක් සිදුවේ ද?

වෙනසක් සිදු නොවේ. $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{2}$ (ලකුණු 04)

(ii) ලොකු එංගුලිට ඉල්ලුම් වක්‍රයට කුමක් සිදුවේ ද?

දකුණට විතැන් වේ. $(\frac{1}{2} \times 2)$ (ලකුණු 04)

(iii) ලොකු එංගුලිට සමතුලිත මිලට කුමක් සිදුවේ ද?

වැඩිවේ. $(\text{බෙර 50} \times 2)$ (ලකුණු 04)

(E) එක්තරා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක යෙදවුම් හා ඊට අනුරූප නිමැවුම් පහත දී ඇත.

යෙදවුම් ඒකක ප්‍රමාණය	1	2	3	4	5
නිමැවුම් ඒකක ප්‍රමාණය	20	50	90	120	140

(i) යෙදවුම් ඒකක 4 ක් භාවිත කරන විට සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය කොපමණ ද?

$3 \rightarrow \frac{120}{4} = 30 - 3 = 27$ (3 + 3) (ලකුණු 06)

(ii) යෙදවුම් ඒකක 4 සහ 5 අතර ප්‍රමාණයන් භාවිත කරන විට ආන්තික නිෂ්පාදනය කොපමණ ද?

$\frac{140-120}{5-4} = 20$ $3 + 3$ (ලකුණු 06)

(iii) දර්ශීය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක දී, ආන්තික නිෂ්පාදනය ශුන්‍ය වන විට, මුළු නිෂ්පාදනයට කුමක් සිදුවේ ද?

ලපරිම වේ. $\frac{140}{5} = 28$ (ලකුණු 06)

(F) හරිත විප්ලවය කුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මයට ධනාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම් ලැබී ඇත.

(i) හරිත විප්ලවයේ ධනාත්මක බලපෑම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ඒකක භූමියකින් ලබාගත හැකි අස්වැන්න වැඩිවීම
- වැඩි අස්වැනු ලබාදෙන හෝග ප්‍රභේද බිහිවීම

(ii) හරිත විප්ලවයේ සෘණාත්මක බලපෑම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- පළිබෝධනාශක භාවිතය නිසා පරිසරය දූෂණය වීම
- දේශීය ප්‍රභේද ජාන කිට්ටුවෙන් ඉවත්වීම

භූමි ශායනය

සෛව විවිධත්වය අඩුවීම

බාහිර යෙදවුම් නොමැතිව වගා කිරීමට නොහැකි වීම

පළිබෝධ වසංගත තත්වයෙන් පැතිරීම

ප්‍රතිරෝධී කෘෂි මාදිලි ඇතිවීම

ආන්තික ගොවීන්ට ප්‍රතිලාභ අත්නොවීම

2006 - 2007

5. (i) ශ්‍රී ලංකාවේ පහතරට, ආරක්ෂිත ශාක ගෘහ තුළ පරිසර සාධක පාලනය කිරීම සඳහා වඩාත් බහුලව යොදාගනු ලබන ශිල්පීය ක්‍රම විස්තර කරන්න.

ආරක්ෂිත ශාක ගෘහ

වායව හා පාංශු යන පරිසර සාධක 02ම හෝගයට උචිත වන අයුරින් කෘත්‍රිමව, පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ගෘහ ආරක්ෂිත ගෘහ ලෙස හඳුන්වයි.

පහතරට ආරක්ෂිත ශාක ගෘහ තුළ පරිසර සාධක පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන ශිල්පීය ක්‍රම

1. ප්‍රචාරක ව්‍යුහ තුළ රත්වූ වාතය ඉවත් කිරීමට හා සිසිල් වාතය ඇතුළු කිරීමට පිටතරු පංකා සවිකිරීම.
උදා:- හරිතාගාර, පොලිතින් උමං.
2. උණුසුම් තාපය පිටවීම සඳහා ව්‍යුහයේ වහලයේ සිදුරු හෝ කවුළු තැබීම.
3. ප්‍රචාරක ව්‍යුහය වටා පොලිතින් හෝ වීදුරු වෙනුවට කෘමි දැල් යෙදීම තුළින් උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම.
4. කියත් දැති ආකාරයේ වහලක් සකස් කිරීම මගින් උණුසුම් වාතය පිටවීම තුළින් උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම.
5. ප්‍රචාරක ව්‍යුහය තුළ වහලයට ඇති උස වැඩිකිරීම තුළින් උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම.
6. උෂ්ණත්ව සංවේදී ව්‍යුහ සවිකර අධික ලෙස උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවිට එය හඳුනාගෙන විද්‍යුත් පණිවිඩ මගින් අභ්‍යන්තර තුට්ටය පුරා ජලවාෂ්ප මිදුමක් ලෙස විසුරුවා හැරීම (Misting).
7. තාප සුසංහක (Cooling pads) යෙදීම තුළින් උෂ්ණත්වය පාලනය
8. ශාක ගෘහ තුළ අලෝක නිවුරතාව අඩුකිරීම සඳහා සෙවන දැල් භාවිතය.
උදා :- ඇන්තුරියම් හා මිකිඩි වගාවේදී
9. ශාක ගෘහ තුළ ආර්ද්‍රතාව වැඩිකිරීම සඳහා මිදුමක් ලෙස ජලවාෂ්ප විසුරුවා හැරීම
10. ශාක ගෘහ වටා කෘමි දැල්, පොලිතින් ආදිය යෙදීම හේතුවෙන් සුළඟේ වේගය පාලනය වීම.

හැඳින්වීම ලකුණු 08

ශිල්පීය ක්‍රම 7ක් නම් කිරීම ලකුණු (02 x 7) ලකුණු 14

ශිල්පීය ක්‍රම 7ක් විස්තර කිරීම ලකුණු (04 x 7) ලකුණු 28

- (ii) රෝගී ගොවිපොළ සතුන්ගේ පොදු රෝග ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න. සත්ත්ව ගොවිපොළක රෝග පාලනය සඳහා ගත හැකි පූර්වෝපායයන් කවරේ ද?

සත්ත්ව රෝගයන්

සත්ත්වයකුගේ සාමාන්‍ය ශරීර සෞඛ්‍යයේ සිදුවන වෙනස් වීමක් සත්ත්ව රෝගයක් ලෙස හැඳින්වේ.

පොදු ලක්ෂණ

1. කරමල, පිහාටු, ඇස්වල දීප්තිමත් බව අඩු වීම
2. ආහාර රුචිය අඩු වීම නිසා ආහාර ආගතුව අඩු වීම
3. මළ ද්‍රව්‍යවල හා මුත්‍රාවල සිදුවන වෙනස්කම්
උදා : දියර ගතියෙන් මළ පහ කිරීම හා මළ ද්‍රව්‍යවල වර්ණය වෙනස් කිරීම
4. දේහාවරණයේ ඇතිවන වෙනස්කම්
උදා : අවුල් වූ පිහාටු , අවුල් වූ රෝම
5. නිෂ්පාදනයේ සිදුවන වෙනස්කම්
උදා : නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය අඩු වීම
6. අසාමාන්‍ය වර්ශාවන් දැක්වීම
උදා : ක්‍රියාශීලීබව අඩු වීම, නිද්‍රාශීලී බව, ඇවිදීමේ වෙනස්කම් පෙන්වීම, රංචුවෙන් වෙනස් වී සිටීම
7. ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම
8. නාඨ වේගය වෙනස් වීම
9. ශ්වසන වේගය වෙනස් වීම

රෝග පාලනය සඳහා යොදා ගත හැකි පූර්ව උපායන්

1. රටකුළට රෝග ඒම වැළැක්වීම සඳහා නිරෝධායන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම
2. රෝග ප්‍රතිරෝධී සතුන් අභිජනනය කොට හඳුන්වා දීම
3. සමතුලිත ආහාර ලබා දීම මගින් මනා පෝෂණයකින් රෝග ප්‍රතිරෝධීතාව ඇති කිරීම
4. නිතර නිතර සතුන් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම හා රෝගී සතුන් රැලෙන් ඉවත් කිරීම
5. රෝගවලට එන්නත්කිරීමේ (ප්‍රතිශක්තිකරණ) වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම
6. ගොවිපොළ සනීපාරක්ෂණ ක්‍රියා පටන්වා ගැනීම

7. ගොවිපොළ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම
8. රෝගී සතුන්ට නිසි කළට ප්‍රතිකාර කිරීම
9. පිටතින් ගොවිපළට සතුන් ඇතුල් කිරීමේ දී පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව සතුන් ඇතුළත් කිරීම
10. රටතුළ වෙනත් ප්‍රදේශයක යම් සත්ව රෝගයක් වසංගත තත්වයකට පත් වී ඇත්නම් එම ප්‍රදේශ නම් කිරීම හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම
11. එම ප්‍රදේශවල සිට සතුන් සත්ව නිෂ්පාදන අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට ගෙන ඒම වැළැක් වීම
12. රෝග වාහකයින් පාලනය කිරීම උදා : කිනිතුල්ලන්, මැක්කන්
13. ගොවිපොළ වටා ආරක්ෂක වැටක් ස්ථාපනය කිරීම
14. වෙනත් ගොවිපළවලින් උපකරණ වැනි දෑ ගෙන ඒමෙන් වැළකීම
15. ගොවිපළට වෙනත් ගොවිපළවලින් භාණ්ඩ හා සතුන් රැගෙනඒම සීමාකිරීම
16. ගොවිපළ තුළට පැමිණෙන පුද්ගලයන් හා වාහන පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවකින් තොරව ඇතුළට නොගැනීම.
17. සතුන් පාලනයේදී වයස අඩු සතුන් කෙරෙහි පළමු අවදානය යොමු කිරීම

හැඳින්වීම

ලකුණු 08

පොදු ලක්ෂණ 6ක් සඳහා ලකුණු (02 x 6)

ලකුණු 12

පූර්ව උපායන් 10ක් සඳහා ලකුණු (03 x 10)

ලකුණු 30

- (iii) ආහාර බෝගවල පසු අස්වනු හානිය පාලනය සඳහා උචිත අස්වනු නෙලන ක්‍රම හා අප්‍රමාදව පසු අස්වනු ප්‍රතිකාර කිරීමේ වැදගත්කම, උදාහරණ සඳහන් කරමින් පැහැදිලි කරන්න.

පසු අස්වනු හානිය

කෘෂි බෝගවල අස්වනු නෙලීමේ සිට පරිභෝජනය තෙක් විවිධ අවස්ථාවලදී අස්වැන්නට සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක හානිය

අස්වනු නෙලීම

1. අස්වනු නෙලීම සඳහා උචිත උපකරණ භාවිතය
අස්වනුවල තැලීම් පොඩිවීම් වැනි යාන්ත්‍රික හානි වළක්වා ගැනීම
උදා:- නිවැරදි උපකරණ භාවිතය සඳහා සුදුසු උදාහරණයක්
2. අස්වනු අතින් නෙලීම
මෙමගින් හානිවීම්වලින් තොර උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් අස්වනු ලබාගත හැක. නිවැරදි පරිණත අවස්ථාව තෝරාගත හැක. උදා:- සුදුසු උදාහරණයක්
3. යන්ත්‍ර භාවිතය
මහා පරිමාණ වගාවන්හි අස්වනු පහසුවෙන්, කෙටිකාලයක් තුළදී නෙලාගත හැක.
උදා:- සංයුක්ත අස්වනු නෙලන යන්ත්‍ර මගින් වී අස්වනු නෙලීම

පසු අස්වනු ප්‍රතිකාර

1. අස්වනු පිරිසිදු කිරීම
 - * අස්වනුවල ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත් වේ
 - * ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් සිදුවන හානි අඩුවේ.
2. අස්වනු ශ්‍රේණිගත කිරීම / බෙදා හැරීම,
 - * තැලීම් පොඩිවීම්වලින් වන හානි වළකීම
 - * රෝග හා පළිබෝධ හානි වළකීම.
 - * අස්වනු ඉදිම පාලනය කර ගත හැකිය.
 - * ඒකාකාරී නිශ්පාදනයක් ලබා ගත හැකිය
3. අස්වනුවල උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම (සිසිල් ජලයෙන් සේදීම හෝ මද වේලාවක් ගිල්වා තැබීම)
 - * උත්ස්වේදනය පාලනය කළ හැකිය
 - * ක්ෂේත්‍රයේ දී අස්වනුවලට ඇතිවන උණුසුම් විධාව වලකී. උදා : කෙසෙල්

* *ඇප්පල් හා පර්ෂාන්*

හැඳින්වීම ලකුණු	— 8	08
අස්වනු නෙලන ක්‍රම 3 නම් කිරීම	(ලකුණු 03 x 2) = 6	06
අස්වනු නෙලන ක්‍රම 3 පැහැදිලි කිරීම	(ලකුණු 03 x 2) = 6	06
අස්වනු නෙලන උදාහරණ 3	(ලකුණු 03 x 3)	09
පසුඅස්වනු ප්‍රතිකාර 3 නම් කිරීම	(ලකුණු 02 x 3)	06
පසුඅස්වනු ප්‍රතිකාර 3 පැහැදිලි කිරීම	(ලකුණු 03 x 3)	09
පසුඅස්වනු ප්‍රතිකාර උදාහරණ 3	(ලකුණු 02 x 3)	06
		<u>50</u>

6. (i) අනෙකුත් වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව, අතු බැඳීමේ වාසි සඳහන් කර අතු බැඳීමේදී මුල් හටගැනීමේ කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.

අතුබැඳීම

ශාක අතු මව් ශාකයට සම්බන්ධව තිබියදීම ඒවායේ මුල් ඇඳීම උත්තේජනය කර නව ශාක බවට වර්ධනය කරගැනීම අතුබැඳීමයි.

අතු බැඳීමේ වාසි

1. බද්ධ කිරීම, පටක රෝපණය වැනි වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව සරල කාක්ෂණයක් භාවිතා වන නිසා අතු බැඳීම ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පහසුවෙන් සිදුකළ හැකිය.
2. බද්ධ කිරීම, පටක රෝපණය වැනි ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව මේ සඳහා විශේෂ උපකරණ අවශ්‍ය නොවීම.
3. අනෙකුත් වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව ඉක්මණින් එල ලබාගත හැකිවීම.
4. සාපේක්ෂව විශාල ශාක කෙටි කාලයකින් ලබාගත හැකිය.
5. මව් ශාක මගින් දුහිත ශාකවලටද ජලය හා ආහාර ලබාදේ.
6. මුල් ඇද්දවීම අපහසු ශාකවලට භාවිතා කළ හැකි වීම.

අතුබැඳීමේදී මුල් හටගැනීමේ කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය

අතුබැඳීමේදී කැම්බියම තෙත් පොත්තුවෙන් කිරීම නිසා පත්‍රවල නිපදවෙන ආහාර ජලායම හරහා පරිසංක්‍රමණයට බාධාවීමෙන් කැපුමට ඉහළින් එක්රැස් වේ. එමඟින් C/N අනුපාතය ඉහළ යාමෙන් කැපුම් අසල මුල්ඇඳීම උත්තේජනය වේ.

හැඳින්වීම ලකුණු 06

වාසි 5ක් සඳහා ලකුණු 06 බැගින් (06 x 5) ලකුණු 30

කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය කරුණු 2ක් සඳහා ලකුණු 07 බැගින් (07 x 2) ලකුණු 14

(ii) කිරි ගොවියන් විසින් යොදාගනු ලබන විවිධ කිරි දෙවීමේ ක්‍රම පැහැදිලි කරන්න.

කිරි දෙවීම යනු - පුඩු වරාසනයේ ඇති කිරි පුඩු ඇලිය හරහා පිටතට ගැනීම

කිරි දෙවීමේ ක්‍රම

ප්‍රධාන ආකාර 02 කි.


1. අතින් කිරි දෙවීම
2. යන්ත්‍ර මගින් කිරිදෙවීම

1. අතින් කිරි දෙවීම

ප්‍රධාන ආකාර 03 කි.

1. සම්පූර්ණ අත් ක්‍රමය (Full hand method)

මුළු අත්ල හා ඇගිලි භාවිත කරමින් කිරි දෙවා ගනී.




2. සිරීමේ ක්‍රමය (Stripping)

මහපට ඇගිල්ල හා දඹර ඇගිල්ල භාවිතා කරමින් තනපුඩුව ඉහළ සිට පහළට සුරයි. බුරුල්ලේ අවසන් කිරි ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට මෙම ක්‍රමය භාවිත කරයි.



3. මහපට ඇගිලි ක්‍රමය (Knuckling)

මහපට ගිල්ල නවා පුඩුව මත තබා අතින් ඇගිලි දඹර ඇගිල්ලේ සිට සුළගිල්ල දක්වා පිළිවෙලින් තදකර කිරි දෙවීම කරයි.



2. යන්ත්‍ර මගින් කිරිදෙවීම

රික්තක පිඩනයක් මගින් කිරි ඉවතට ගනී. තනි තනිව යොදා ගත හැකි තල්ලු කරගෙන යා හැකි කිරිදොවන යන්ත්‍ර හෝ දෙනුන් රාශියකගේ එකවර කිරි දෙවිය හැකි සමූහ කිරි දෙවීමේ යන්ත්‍ර භාවිත කර හැකිය.

හැඳින්වීම ලකුණු 0

ප්‍රධාන ආකාර 2 නම් කිරීමට (03 x 2) ලකුණු 0

අතින් දෙවීමේ ආකාර 3 නම් කිරීම (02 x 3) ලකුණු 0

අතින් දෙවීමේ ආකාර 3 රූප සටහන් සඳහා (04 x 3) ලකුණු 12

අතින් දෙවීමේ ආකාර 3 විස්තර කිරීම (04 x 3) ලකුණු 12

යාන්ත්‍රික කිරි දෙවීම විස්තර කිරීම ලකුණු 09

50

- (iii) ආහාර පරි රක්ෂණය සඳහා උෂ්ණත්වය නියාමනය කිරීමේ විවිධ යොදාගැනීම් උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.

ආහාර පරි රක්ෂණය

ආහාරවල පෝෂණ ගුණය, වයනය, රසය හා පෙනුම ආදී ගුණාත්මක ලක්ෂණ හැකි තාක් නොවෙනස්ව පවත්වා ගනිමින් තරක් වීමට බලපාන සාධක කෘතීමව පාලනය කරගනිමින් නාස්තිය වළකා ආහාර කල්කඩා ගැනීමේ හා හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලිය ආහාර පරි රක්ෂණයයි.

ආහාර පරි රක්ෂණය සඳහා උෂ්ණත්ව නියාමනයේ විවිධ යොදා ගැනීම්

1. ජීවාණුහරණය

ආහාර තරක්වීමට හේතුවන සියළුම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා රෝගකාරක (ව්‍යාධිජනක) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා බීජානු විනාශ වේ.

121°C උෂ්ණත්වයේ මිනිත්තු 15-20 කාලයක් ආහාරය රත්කරනු ලැබේ.

උදා : කල්කිරි

2. පැස්ටරීකරණය - 2

රෝගකාරක ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් බොහෝමයක් විනාශ වේ. තරක් වීමට හේතුවන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යම් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වේ.

පැස්ටරීකරණයේ ප්‍රධාන ක්‍රම

(i). අඩු උෂ්ණත්ව දිගු කාල ක්‍රමය (LTLT)

මෙම ක්‍රමයේ දී 63°C උෂ්ණත්වයේ මිනිත්තු 30 ක් තබයි. ඉන්පසු 10°C

උෂ්ණත්වය දක්වා සිසිල් කර ශීතකරණය තුළ ගබඩා කරයි.

උදා : පළතුරු යුෂ, දියර කිරි

(ii). වැඩි උෂ්ණත්ව කෙටි කාල ක්‍රමය (HTST)

ආහාර 72°C උෂ්ණත්වයේ තත්පර 15 ක් තබයි. ඉන්පසු 10°C

උෂ්ණත්වය දක්වා සිසිල් කර ශීතකරණය තුළ ගබඩා කරයි

උදා : පළතුරු යුෂ, දියර කිරි

(iii). උපරිතාප උෂ්ණත්වය (UHT)

ආහාරය $140^{\circ} - 150^{\circ}\text{C}$ අතර උෂ්ණත්වයේ තත්පර කීපයක් තබයි.

උදා- ද්‍රව කිරි

3. බලාත්විකරණය (සුබිර්කරණය)

මෙමගින් ජීව පටකවල එන්සයිම ක්‍රියාව නවතා දමයි. ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන් යම් ප්‍රමාණයකට විනාශ විය හැක.

උදා : එළවළු හා පළතුරු වියළීම හා ටින් කිරීම, අධි ශීත කිරීම ආදියට පෙර බලාත්විකරණය කිරීම

4. අඩු උෂ්ණත්වය යෙදීම

4. (i). ශීත කිරීම ආකාර 2 කි.

ක්‍ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය අඩාල වේ. එන්සයිම ක්‍රියාව අඩාලවේ.

- Cooling ($7^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$)
- Refrigeration ($0^{\circ}\text{C} - 4^{\circ}\text{C}$)

උදා : එළවළු, පළතුරු දින කිහිපයක් තබා ගත හැකිය

5. (ii). අධි ශීතකිරීම

ක්‍ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියා සම්පූර්ණයෙන් නවතී. ආහාරය -18°C ට පත් කිරීමෙන් ආහාරය කල් තබා ගනී.

උදා : මස්, මාළු

හැඳින්වීම	ලකුණු 10
යොදාගැනීම් 4ක් නම් කිරීම (02×4)	ලකුණු 08
යොදාගැනීම් 4ක් විස්තර කිරීම (05×4)	ලකුණු 20
උදාහරණ ඉදිරිපත් කිරීම (03×4)	ලකුණු 12
(10 + 30)	50

7. (i) දේශීය තත්ත්ව යටතේ ගවයන්ගේ ස්වභාවික සංවාසයට සාපේක්ෂව කෘත්‍රිම සිංචනයේ ඇති වාසි හා අවාසි විස්තර කරන්න.

කෘත්‍රිම සිංචනය යනු

උසස් ආර ලක්ෂණ සහිත පුං ගවයෙකුගෙන් ලබා ගත් ශුක්‍රාණු උපකරණ භාවිත කර මද ලක්ෂණ පෙන්වන එළඳෙනකගේ යෝනි මාර්ගය තුළ තැන්පත් කිරීම.

කෘත්‍රිම සිංචනයේ වාසි

1. දේශීයව නොමැති උසස් ආර ලක්ෂණ සහිත සතුන්ගේ ශුක්‍රාණු අභිජනනයට යොදා ගත හැකිය.
2. සතුන්ගේ ශුක්‍රාණු විදේශ රටවලින් වුවද ගෙන්විය හැකිය
3. පුං ගවයෙකුගේ මරණයෙන් පසුව වුවද ඔවුන්ගේ ශුක්‍රාණු සිංචනය සඳහා යොදා ගත හැකිය
4. එක් විසර්ජනයකින් ලබා ගන්නා ශුක්‍රාණුවලින් දෙනුත් කිහිප දෙනෙකු සිංචනය කළ හැකිය
5. පුං ගවයන් නඩත්තුවට යන වියදමක් නැත
6. ලිංගික රෝග පැතිරීම අවම වේ
7. ගොවිපොළ පාලන කටයුතු විධිමත් වේ
8. ශරීර ප්‍රමාණය වෙනස් සතුන් අතර වුව ද අභිජනනය සිදුකළ හැකිය
9. කායික දුර්වලතාවයන් සහිත පිරිමි සතුන්ගේ වුවද ස්වයං ලබා ගත හැකිය

කෘත්‍රිම සිංචනයේ අවාසි

1. නිසි අභිජනන වැඩපිළිවෙලක් නොමැතිව කෘතිම සිංචනය සඳහා පුං සතුන් තෝරීම හේතුවෙන් නුසුදුසු ආර ලක්ෂණ සහිත සතුන් ඇතිවිය හැකිය
2. මේ සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු කාර්මික ශිල්පීන් හිඟ වීම
3. භාවිත කරන උපකරණ ජීවාණුහරණය කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් නොමැති වීම
4. දෙනුන්ගේ මදය නිසි ලෙස හඳුනා ගැනීම අපහසු වීම
5. අවශ්‍ය අවස්ථාවල ගොවීන්ට අවශ්‍ය ශුක්‍රාණු ලබා ගැනීම අපහසු වීම
6. ශිතකරණ පහසුකම් නිසිලෙස නොමැති වීමෙන් සිංචනය කරන අවස්ථාව වන විට ශුක්‍රාණුවල ගුණාත්මය අඩු වීම
7. ගෙවීන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් අඩු බැවින් නිසිකලට තාක්ෂණික ශිල්පීන් ගෙන්වා ගැනීමට නොහැකි වීම
8. කෘතිම සිංචනයෙන් පිරිමි පැටව් වැඩිපුර ලැබේ යැයි ගොවීන් විශ්වාස කීම

හැඳින්වීමට	ලකුණු 10
වාසි 5ක් නම් කිරීම (01 x 5)	ලකුණු 05
වාසි 5ක් විස්තර කිරීම (03 x 5)	ලකුණු 15
අවාසි 5ක් නම් කිරීම (01 x 5)	ලකුණු 05
අවාසි 5ක් විස්තර කිරීම (03 x 5)	ලකුණු 15
	<u>50</u>

(ii) ශ්‍රී ලංකාවේ සහල්වල ඉල්ලුමට හා සැපයුමට බලපාන සාධක විස්තර කරන්න.

සහල් ඉල්ලුම

(5)

ඒ ඒ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින්ට සහල් මිල දී ගැනීමට ඇති හැකියාව.

සහල් සැපයුම (5),

එක්කරා කාල සීමාවක් තුළ යම් මිලකට විකිණීම සඳහා නිෂ්පාදකයන් විසින් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කර ඇති සහල් ප්‍රමාණය

සහල් ඉල්ලුමට බලපාන සාධක

1. සහල්වල මිල

සහල්වල මිල ඉහළ යන විට සහල් සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩු වේ.

2. ආදේශක භාණ්ඩවල මිල

ආදේශ භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යන විට අදාළ භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම වැඩි වේ

උදා : තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ යන විට සහල් සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වේ.

3. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම

සහල් සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් ලෙස සැලකූ විට පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම ඉහළ යන විට සහල්වලට ඇති ඉල්ලුම වැඩි වේ.

4. පාරිභෝගික රුචිකත්වය

සහල් සඳහා පාරිභෝගිකයන්ගේ කැමැත්ත හා රුචිකත්වය ඉහළ යන විට ඒ සඳහා ඉල්ලුමද වැඩි වේ.

උදා : තිරිඟු පිටිවලට සාපේක්ෂව සහල් සඳහා පාරිභෝගිකයින්ගේ රුචිය වැඩිනම් සහල්වලට ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යයි.

5. පාරිභෝගිකයින්ගේ ප්‍රමාණය

ශ්‍රී ලංකාවේ පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ජනගහනය හා ඊට අනුගාමීව සහල් පරිබෝජනය කරන අයගේ ප්‍රමාණය ද ඉහළ ගිය අතර ඊට සමානුපාතිකව සහල් සඳහා ඇති ඉල්ලුම ද ඉහළ ගියේය.

6. අගය එකතු කළ හෝ සකසන ලද ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම

උදා : සහල් පිටි ආශ්‍රීත කෑම (හෙළ බොජුන් වැනි) වෙළඳපොළ හරහා සමාජ ගත වීම.

දෙවැනි බැන වැනි නූඨල්ස් නිෂ්පාදන, මේවා නිෂ්පාදනය ඉහළ යාමෙන් සහල් සඳහා ඉල්ලුම ද ඉහළ යයි.

07. පාරිභෝජන රටාවන් හි සිදුවන වෙනස්කම්

රටක් ආර්ථිකව සංවර්ධනය වන විට පිෂ්ඨමය ආහාරවලින් ප්‍රෝටීනමය ආහාර කරා පාරිභෝගිකයින් නැඹුරු වීම. එවන් තත්ත්වයක් තුළ සහල් සඳහා ඉල්ලුම් අඩු විය හැකිය.

08. රටෙහි පවතින ඇතැම් අවස්ථා

උදා : උත්සව, දන්සැල් ආදිය

මෙවන් අවස්ථාවන්හිදී සහල් සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යා හැකිය.

සහල් සැපයුමට බලපාන සාධක

01. සහල්වල මිල

මිල ඉහළ යන විට සැපයුම වැඩි වේ. ඇතැම් විට පසුගිය වසරේ/ කන්නයේ මිල ඉහළ/ පහළ යෑම අනුව සැපයුම ඉහළ/ පහළ යා හැකිය.

02. නිෂ්පාදන සාධක, නිෂ්පාදන සාධකවල (ශ්‍රමය/ යෙදවුම්) මිල ඉහළ යාම සහල් සැපයුමට සෘණ ලෙස බලපායි.

03. නිෂ්පාදන තාක්ෂණය හා නව යෙදවුම්
තාක්ෂණය හා නව යෙදවුම් භාවිතය ඉහළ යාම ධනාත්මක ලෙස සහල් සැපයුමට බලපායි. නව දියුණු කළ වී ප්‍රභේද භාවිතය, අස්වනු නෙලන යන්ත්‍ර ප්‍රචලිත වීම

04. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සහනාධාර
උදා : වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම, පොහොර සහනාධාර ආදිය ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් සැපයුම වැඩි කිරීමට දායක වී ඇත.

05. දේශගුණික/ කාලගුණික තත්ව
වගා කන්නවල දී හිතකර දේශගුණික තත්වයන් තිබීම සහල් සැපයුමට බලපායි.
උදා : පසුගිය වසර කීපය තුළ වියළි කලාපයට ප්‍රමාණවත් වර්ෂාවක් නොලැබීම නිසා දේශීය සහල් සැපයුම විශාල ලෙස අඩුවිය.

06. සහල් නිෂ්පාදකයන් සංඛ්‍යාව
සහල් නිෂ්පාදකයන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යන විට සමස්ත සහල් සැපයුමද ඉහළ යයි.

07. අලෙවිකරණ හා ප්‍රවාහන පහසුකම්
ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් වෙළඳපොලෙහි ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන්නේ යල සහ මහ කන්න අවසානයේ ගොවීන්ට තමන්ගේ වී නිෂ්පාදනය සාධාරණ මිලකට විකුණාගත නොහැකි වීමයි. මෙවැනි තත්වයන් ඊලඟ කන්නයේ සැපයුමට සෘණ ලෙස බල පෑ හැකිය.

ඉල්ලුම හැඳින්වීමට ලකුණු 05
සැපයුම හැඳින්වීමට ලකුණු 05

ඉල්ලුමට බලපාන සාධක 4 නම් කිරීම (02 x 4)	ලකුණු 08
ඉල්ලුමට බලපාන සාධක 4 විස්තර කිරීම (03 x 4)	ලකුණු 12
සැපයුමට බලපාන සාධක 4 නම් කිරීම (02 x 4)	ලකුණු 08
සැපයුමට බලපාන සාධක 4 විස්තර කිරීම (03 x 4)	ලකුණු 12
	<u>50</u>

- (iii) ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණය (Enhanced green house effect) යනු කුමක් ද? ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණයට හේතු පැහැදිලි කරන්න.

Man made.

ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණය

ස්වාභාවික පරිසරයට එක්වන හරිතාගාර වායුවලට අමතරව මානව ක්‍රියාකාරකම් හේතුකොට ගෙන නිකුත් වන හරිතාගාර වායු නිසා ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑමේ ක්‍රියාවලිය ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණය ලෙස හැඳින්වේ.

ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණයට හේතු

1. ඉන්ධන දහනය - මෝටර් රථ, යන්ත්‍ර සූත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදන ප්‍රෙටල්, ඩීසල්, ගල්අඟුරු, ස්වාභාවික වායු ආදිය දහනයේදී CO_2 , N_2O වැනි හරිතාගාර වායු නිකුත්වීම.
2. සත්ව පාලනය - රෝමාන්තික සතුන් විසින් මුඛයෙන් හා ගුදයෙන් පිටකරන CH_4 වායුව
3. කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍ය - කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍ය (පිදුරු, දහයියා, ලී කුඩු, ශාක හා සත්ව කොටස්) ගිනිතැබීම මඟින් හරිතාගාර වායු විමෝචනය
4. භෝගවගාව සඳහා පොහොර භාවිතය - නයිට්‍රජන් පොහොර වැඩිපුර යොදනවිට පරිසරයට N_2O වායුව පිටවීම
5. මඩවි වගාව - දුර්වල ජලවහන තත්ව ඇතිකිරීම හේතුවෙන් CH_4 වායුව නිපදවීම
6. වනාන්තර ගිනිතැබීම හා ගිනිගැනීම - ලැව්ගිනි ඇතිවීම ආදිය හේතුවෙන් විශාල ලෙස CO_2 වායුගෝලයට එකතු වේ.
7. පළබෝධනාශක, වායුසමන යන්ත්‍ර, ශීතකරණ ආදියේ භාවිතා වන CFC, PFC, HFC වැනි වායු පරිසරයට නිදහස්වීම.
8. කාර්මිකරණය නිසා නිකුත්වන හරිතාගාර වායු HFC

හැඳින්වීමට ලකුණු 10

කරුණු 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 5) ලකුණු 10

කරුණු 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06 x 5) ලකුණු 30

50

8. (i) පාංශු භායනයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

පාංශු භායනය

අනිසි භාවිතය හෝ දුර්වල කළමනාකරණය හේතුකොටගෙන පසේ භෞතික රසායනික හා ජෛවීය ලක්ෂණ පිරිහීම පාංශු භායනය නම් වේ.

පාංශු භායනයේ බලපෑම

1. හෝග වගාවේ ඵලදායීතාවය අඩුවීම, මේ නිසා අස්වැන්න අඩුවේ.
2. පස තදවීම, මේ නිසා මතුපිට අපධ්‍යාය වැඩිවේ. පාංශු අවකාශ ප්‍රමාණය අඩුවන බැවින් ජලය හා වාතය රඳවාගැනීම අඩුවේ. ශාක මූල පද්ධතිය දුර්වල වේ. උපකරණ භාවිතය අපහසු වේ.
3. පසේ ආම්ලිකතාවය වැඩිවීම
පෝෂක අවශෝෂනයට බාධා ඇතිවේ. පෝෂක උග්‍රතා ලක්ෂණ පෙන්වයි.
එසේ N තිරකිරීම දුර්වල වේ.
4. පස ජලයෙන් යටවීම (ජලවහනය දුර්වලවීම)
මේ නිසා පස ඔක්සිහාරක තාරක තත්වයට පත්වේ. පාංශු වාතය අඩුවේ. එම නිසා පාංශු ජීවීන් හා ශාකමූලවල ක්‍රියාවට අහිතකර තත්ව ඇතිවේ. ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවී කෘෂිකර්මය ද්‍රව්‍ය විශෝෂනය අඩුවේ.
5. ලවනතාවය ඇතිවීම
ශාක මූල පද්ධතියෙන් බාහිරාස්‍රාහිත සිදුවී මූල මණ්ඩලයේ වර්ධනයට බාධාවීම් ඇතිවේ. පාංශු ව්‍යුහය විනාශ වේ. ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියා අඩපන වී පස නිසරු වේ.
6. වගා කිරීමට සුදුසු භූමි ප්‍රමාණය අඩුවීම.
7. ජලාශවල සුපෝෂණ තත්ව වැඩිවේ. සේදී යන ජලයෙහි N හා P බහුල බැවින් සුපෝෂණ තත්වය වැඩිවේ.

8. පාංශු බලපෑම

හැඳින්වීමට	ලකුණු 10
බලපෑම් 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 5)	ලකුණු 10
බලපෑම් 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06 x 5)	ලකුණු 30
	50

(ii) පොහොර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට ප්‍රායෝගිකව යොදාගත හැකි උපාය මාර්ග විස්තර කරන්න.

පොහොර කාර්යක්ෂමතාව

බෝගයට යෙදූ පොහොර ප්‍රමාණයෙන් සත්‍ය වශයෙන්ම බෝගය භාවිතා කළ පොහොර ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම පොහොර කාර්යක්ෂමතාව නම් වේ. 10

පොහොර කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකිරීමට ප්‍රායෝගිකව යොදාගතහැකි උපාය මාර්ග

1. ශාකවල විවිධ වර්ධන අවධි සඳහා ඒ ඒ අවස්ථාවල අවශ්‍ය පෝෂක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සැපයීම.
2. කාබනික හා අකාබනික පොහොර යන පොහොර වර්ග දෙකම යෙදීම.
3. යෝග්‍ය පොහොර යෙදීමේ ක්‍රම අනුගමනය කිරීම.
උදා:- ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සඳහා ශාක පත්‍ර මතට දියරයක් ආකාරයෙන් යෙදීම.
ශාක පේලි අතර තිරු ලෙස පොහොර යෙදීම.
4. පස තෙත්ව ඇතිවිට පමණක් පොහොර යෙදීම.
5. පාංශු වයනය නිසිලෙස කලමනාකරණය
උදා:- වැලි පසක් නම් කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම.
6. කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පාංශු ව්‍යුහය සකුටුදායක තත්ත්වයකට පත්කිරීම.
7. බෝග නියමිත පරතරයක් සහිතව වගා කිරීම.
8. අධික වර්ෂාව පවතින කාලවලදී පොහොර නොයෙදීම.
9. පොහොර යෙදූ පසු පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම.
10. සමහර පොහොර වර්ග ආවරණය (Coating) කිරීම.
11. නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය වාර කිහිපයකදී යෙදීම.
12. බෝගය සක්‍රීය මුල් සහිත ප්‍රදේශයට පොහොර යෙදීම.
13. පොහොර ප්‍රතිචාරය ඉහළ ප්‍රභේද වගාකිරීම.

වල් වර්ග

හැඳින්වීමට	ලකුණු 10
උපායමාර්ග 8 ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 8)	ලකුණු 16
උපායමාර්ග 8ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 03 x 8)	ලකුණු 24
	50

(iii) කෘෂිකාර්මික භූමිවල භාවිත කරනු ලබන විවිධ ජලවහන සැලසුම් විස්තර කරන්න.

ජල වහනය

වගාබිමේ ඇති අතිරික්ත ජලය පාංශු පැතිකඩෙන් ඉවත්වීම (5)

කෘෂිකාර්මික භූමිවල භාවිතා කරනු ලබන විවිධ ජලවහන සැලසුම්

1. විවෘත කානු කැපීම - ජලය බැසයන ලෙස බෑවුම් සහිතව කානු කැපීම සිදුකරයි.
2. ගල්කාණු - ගැඹුරට කානු කපා විශ්කම්භයෙන් වැඩි ලොකු ගල් පතුලටද ඒ මත විශ්කම්භයෙන් අඩුවන තරමට ගල් තට්ටු කීපයක් දමා පස් යොදා වසනු ලැබේ. පාංශු පැතිකඩේ අතිරික්ත ජලය කාණුව තුළට කාන්දු වී බෑවුම ඔස්සේ පිටතට ගලායයි.
3. ලී කාණු - ඉහත ආකාරයටම ගල් වෙනුවට ලී භාවිතා කර සකසයි.
4. නල කාණු - පොළොව යටින් සවිවර නල පද්ධතියක් ආනතව සකස් කර ඒ ඔස්සේ ජලය ඉවත්වීමට සලස්වනු ලැබේ.
5. පොම්ප කිරීම - ජලය විශාල ලෙස රැස්වෙන ස්ථානවල යාන්ත්‍රික පොම්ප මගින් ජලය ඉවත් කිරීම.
6. ශාක වගාකිරීම - භූමියේ පහත්ම ස්ථානවලින් ජලය ඉවත්කිරීමට අපහසු අවස්ථාවලදී අධික වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනයක් සහිත ශාක ජලය එකතුවන ස්ථානවල වගාකර උත්ස්වේදනයෙන් ජලය ඉවත්කිරීම.

ප්‍ර. 20 ක්

උප. ඉරිදි පැය 2.

ඉස්කෝලයේ සිට

පැය 2 ක් 9 ක්

හැඳින්වීමට	ලකුණු 05
සැලසුම් 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 03 x 5)	ලකුණු 15
සැලසුම් 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06 x 5)	ලකුණු 30
	50

06/04/2018

9. (i) බෝග නිෂ්පාදනයේ ප්‍රායෝගික භාවිතාවන් පැහැදිලි කරමින් විශේෂ තව්‍යන් විස්තර කරන්න.

තව්‍යාන් යනු

රෝපණ ද්‍රව්‍ය ස්ථිර භූමියේ වගාකරන තෙක් ආරක්ෂිතව රැකබලා ගන්නා ස්ථානයක් තව්‍යාන් නම් වේ.

විශේෂ තව්‍යන් වර්ග

1. නොරිබෝකෝ තව්‍යාන/ කුට්ටි තව්‍යාන

ලැලි හතරක් ගෙන සාදන ලද රාමුවක් තුළ හලාගත්, මතුපිට පස් 1 : කොම්පෝස්ට් හෝ වියලි ගොම 1 අනුපාතයට මිශ්‍රකර ජලය දමා තලපයක් සාදා රාමුව මත දමා සමතලා කර 5 x 5cm කුට්ටි කැපෙන සේ මිශ්‍රණය මත රේඛා ලකුණුකොට කුට්ටි වෙන්වන සේ කපාගත යුතුය.

* පැල ගලවා සිටුවීමේදී මූල මණ්ඩලයට වන හානිය අවම වේ.

* වැටකොළ, පතෝල, වට්ටක්කා වැනි කුකර්බිටේසියේ කුලයේ බීජ පැල සහ බහු වාර්ෂික ශෝග පැළවල මුල්වලට අවම හානියක් වනසේ ක්ෂේත්‍රයේ සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා

2. වැලි තව්‍යාන

අඹ, අලිපේර, කරාඬු වැනි බෝගවල ශ්‍රාහක පැළ ලබාගැනීම සඳහා වැලිතව්‍යන් යොදාගැනීම.

3. ස්පොන්ජ් තව්‍යාන

ජලරෝපිත වගාව සඳහා අවශ්‍ය පැළ ලබාගැනීමට මෙම තව්‍යන් වර්ගය භාවිතා කරයි.

4. තැටි තව්‍යාන

වෙළඳපොලෙන් ලබාගත් තැටි යොදාගනිමින් සකස් කරයි. වී වගාවේ පැරණි ක්‍රමයේදී බහුලව භාවිතා කරයි.

5. සුසංහිත තව්‍යාන

තෙත් කළ තව්‍යන් මිශ්‍රණය පොලිතිනයක් මත 2cm පමණ ඝනකමට දමා පොලිතිනය රෝල්කර තදවන සේ දෙපැත්තෙන් ගැටගසා සිරස්ව බිම සිටුවා බීජ යොදනු ලැබේ.

6. ඩැපොග් තව්‍යාන

වී වගාව සඳහා භාවිතා කරයි. කෙසෙල් කොළ හෝ පොලිතින් මත තරමක් කුඩා දහයියා තට්ටුවක් අතුරා ඒ මත බීජ තට්ටුවක් ලෙස තැම්පත් කිරීම සිදුකරයි. තව්‍යාන සඳහා බිම සකස් කිරීමකින් තොරව කුඩා ඉඩක සාපේක්ෂව විශාල භූමියක් සඳහා අවශ්‍ය පැළ ප්‍රමාණය නිපදවා ගත හැක.

හැඳින්වීමට ලකුණු 05

විශේෂ තව්‍යන් 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 5) ලකුණු 10

විශේෂ තව්‍යන් 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 03 x 5) ලකුණු 15

විශේෂ තව්‍යන්වල ප්‍රායෝගික භාවිතාවන් පැහැදිලි කිරීම (ලකුණු 04 x 5) ලකුණු 20

50

(ii) බීජ ප්‍රතිකාරවල අරමුණු උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.

බීජ ප්‍රතිකාර

සාර්ථක නිරෝගී වගාවක් ලබාගැනීම හා බීජ සිටුවීම පහසු කිරීම සඳහා තවත් දැමීමට පෙර හෝ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට පෙර ඒ සඳහා භාවිතා කරන බීජවලට සිදුකරනු ලබන විවිධ ක්‍රියා බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස හැඳින්වේ.

බීජ ප්‍රතිකාරවල අරමුණු

1. බීජවල සුප්තතාව ඉවත්කිරීම.

- | | |
|--|------------------------------|
| * බීජ ආවරණය ඉවත් කිරීම හෝ කැපීම | - අඹ |
| * බීජ ආවරණය පිළිස්සීම | - තෙක්ක, ලුණු මිදෙල්ල |
| * බීජ ආවරණය සිරීම | - සියඹලා, දඹල |
| * උණුපල ප්‍රතිකාර කිරීම | - ඇකේමියා, ඇහැළ, ඉපිල් ඉපිල් |
| * ආලෝකය ලබාදීම - රතු ආලෝකය | - සලාද බීජ |
| * ස්ථිර භවනය උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කිරීමෙන් සුප්තතාව ඉවත් කිරීම | - සලාද, රාබු |
| * නිෂේදක ද්‍රව්‍ය සෝදා ඉවත්කිරීම | - තක්කාලි, වැල්දොඩම්, පැපොල් |

2. බීජ ජීවානුහරණය/ රෝග හා කෘමි හානිවලින් තොරව පවත්වාගැනීම

පාංශු රෝගකාරක හා කෘමි හානි ඇතිවීම වැළැක්වීමට සිටුවීමට පෙර බීජවලට දිලීර නාශක හෝ කෘමිනාශක යෙදීම

උදා:- ඇන්තුරියම් බීජ KMnO_4 වල ගිල්වා සිටුවීම

මිරිස්, තක්කාලි වැනි බීජ දිලීර නාශකවල ගිල්වා වියලා සිටුවීම

3. බොල්බීජ හා නොපිරුණු බීජ ඉවත් කිරීම

බීජ ජලයේ හෝ ලුණු ද්‍රාවණයක ගිල්වීමෙන් බොල් හෝ නොපිරුණු බීජ ඉවත්කළ හැකිය. එමඟින් ඒකාකාරී වගාවක් හා දිරියෙන් වැඩි පැළ ලබාගැනීමට හැකිවේ.

උදා:- වී, බණ්ඩක්කා, බඩඉරිඟු

4. බීජ වැපිරීම පහසු කිරීම

කුඩා බීජවර්ග වැපිරීමේදී පැළ අතර පරතරය පවත්වා ගැනීම අපහසු බැවින්, ඒකාකාරීව ක්ෂේත්‍රයේ විසුරුවාහැරීම සඳහා වැලි සමඟ දහසියා සමඟ මිශ්‍රකර ක්ෂේත්‍රයට යොදයි.

උදා:- අඹ, කැරට්, සලාද, දුම්කොළ

5. ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් කර ගැනීම

සමහර බීජ වර්ග ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවූ විට ප්‍රරෝහනය වීමට කල්ගත වන නිසා එවැනි බීජ පැය 12 - 24 පමණ කාලයක් ජලයේ ගිල්වා සිටුවීමෙන් ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් කරගත හැකිය.

උදා:- කරවිල, බණ්ඩක්කා, පතෝල, බඩඉරිඟු, දඹල, වී

6. සිටුවීමේදී බීජ හැසිරවීම පහසු කිරීම

සමහර බීජවර්ගවල පිටත පවතින කෙඳි ආවරණය නිසා එම බීජ එකිනෙකින් වෙන්කර ගැනීම අපහසු වේ. එවැනි බීජ අම්ල ද්‍රාවණයක ගිල්වා කෙඳි ඉවත් කර ගැනීමෙන් සිටුවීම පහසු වේ.

උදා:- කපු, පුළුන්

7. බීජ ආමුඛලනය කිරීම

රනිල කුලයේ බීජ වර්ග සිටුවීමේදී ඒවාට අදාළ රසිසෝබියම් විශේෂ හඳුන්වාදිය හැක.

උදා:- සෝයා බෝංචි

8. බීජ දැඩිකිරීම

නියං ප්‍රතිරෝධී බඩ ඇතිකිරීම සඳහා බීජ ජලයේ පොඟවා මුල් මතුවන විට නැවත පවත් තුනිකර තබයි. කිහිපවරක් මෙසේ සිදුකිරීමෙන් නියඟයට ඔරොත්තුදෙන බීජ නිපදවිය හැක. උදා:- වී

9. බීජවලට ඒකාකාරී හැඩයක් ලබාදීම

බීජ විවිධ හැඩ ගැහිම නිසා යන්ත්‍ර මගින් සිදුවීම අපහසු වේ. එවැනි බීජ එකම හැඩයකට ගෙන ඒම සඳහා බීජ ආවරණය කිරීම සිදුකරයි.

උදා:- සීනි බීට් (Sugar Beet)

10. බීජ ආවරණය කිරීම

රෝගවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය අඩංගු මිශ්‍රණයකින් බීජ ආවරණය කරයි. උදා:- මිරිස්, තක්කාලි, බටු

බීජ ප්‍රතිකාර හැඳින්වීමට ලකුණු 08

බීජ ප්‍රතිකාර 6ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 6) ලකුණු 12

බීජ ප්‍රතිකාර 6ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 02 x 6) ලකුණු 12

උදාහරණ සඳහන් කිරීම (ලකුණු 03 x 6) ලකුණු 18

50

(iii) සමස්ත උත්ස්වේදනය පාලනය කිරීමට යොදාගන්නා විවිධ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

උත්ස්වේදනය යනු

ශාකයේ වායව කොටස්වලින් ජලය වාෂ්ප ලෙස පිටවීම උත්ස්වේදනයයි.

උත්ස්වේදනය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම

1. ශාකවලට ප්‍රති උත්ස්වේදන කාරක යෙදීම

- * සම්මාන්තය වීම සහිත ආකාරය
- * පත්‍ර මත තුනී පටල සෑදූ ආකාරය
- * සූර්යා චක්‍ර ආකාරය

2. ශාකවලට නොවන කැටයම්

ලොව පළමු ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවූ විට හෝ දිගු කල් පාද කර සිටුවන විට හාකවලට සෙවන කැටයම් උත්ස්වේදනය අඩු කළ හැක.

3. පත්‍ර අවම වශයෙන් කැපීම

පාලන අතු සහිතව කැපීමේදී පත්‍ර අවම වශයෙන් දැමීම මඟින් උත්ස්වේදනය අඩු කළ හැක. උදා: කෙරෙල්

4. ප්‍රචාරක ව්‍යුහ තුළ සිදුවීම

පොලිතින් උළු හෝ කපුළු වැනි ව්‍යුහයන් භාවිතය ඉහළ නිසා එම ව්‍යුහ තුළ වගාකිරීමෙන් උත්ස්වේදනය අඩු කළ හැක.

5. සුළං බාධක සිදුවීම

සුළං අධික ප්‍රදේශවල සුළං බාධක හෝ සිදුවීමත් සුළගේ වේගය පාලනය කර උත්ස්වේදනය අඩු කළ හැක.

6. ශාකවල අතු කපා දැමීම

ශාකයේ එලදායී නොවන අතු සහ පත්‍ර අවම වශයෙන් උත්ස්වේදනය අඩු කළ හැක.

හැඳින්වීමට ලකුණු 10

ප්‍රති උත්ස්වේදන කිරීම (ලකුණු 03 x 5) ලකුණු 15

ප්‍රති උත්ස්වේදන කිරීම (ලකුණු 05 x 5) ලකුණු 25

50

10. (i) වල් පැළෑටි පාලනය කරන විවිධ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

අනවශ්‍ය ස්ථානයක වැඩෙන ඕනෑම පැළෑටියක් වල් පැළෑටියක් වේ.

1. යාන්ත්‍රික ක්‍රම

- * අතින් උදුරා දැමීම
- * බිම් සැකසීම
- * ගිනි තැබීම
- * වල් පැළෑටිවල වායව කොටස් ඉවත් කිරීම
- * පස සුර්ය තාපයට භාජනය කිරීම
- * වසුන් යෙදීම
- * ජලයෙන් යට කිරීම

2. ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- * පිරිසිදු රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම
- * නිවැරදි පොහොර භාවිතය
- * අතුරු බෝග වගාව
- * සත්ව බෝග මාරුව
- * බෝග මාරුව
- * මිශ්‍ර බෝග වගාව
- * කඩින් කඩ බෝග වගාව
- * ආවරණ බෝග වගාව

3. ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- * පරපෝෂිතයින්, විලෝපිකයින්, ව්‍යාධිජනකයින් යොදාගනිමින් වල්පැළ පාලනය

4. ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රමය

- * නීතිය ක්‍රම මගින් ආක්‍රමණශීලී වල්පැළෑටි වගාවට ඇතුල්වීම පාලනය කරයි.

5. රසායනික ක්‍රමය

- * වල්පැළ පාලනය සඳහා රසායනික වල්නාශක භාවිතය

6. ඒකාබද්ධ වල්පැළ පාලනය

- * පරිසරයට වන හානි අවම වන සේ ආර්ථික හානියක මට්ටමට පහළින් වල්පැළ ග්‍රහණය පවත්වා ගැනීම සඳහා යොදාගන්නා සියලු ක්‍රම මනා සංකලනයකින් යුතුව භාවිත කිරීම

හැඳින්වීමට

ලකුණු 05

පාලන ක්‍රම 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 03 x 5)

ලකුණු 15

පාලන ක්‍රම 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06 x 5)

ලකුණු 30

50

- (ii) උචිත උදාහරණයක් යොදාගනිමින් කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරයක් සඳහා ව්‍යාපාර සැලසුමක් සකසා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරන්න.

ව්‍යාපාර සැලැස්ම

අලුතින් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන කෘෂි ව්‍යාපාරයක ඉදිරි අරමුණු හා ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරමින් අරමුදල් ලබා ගැනීමට සකස් කරන ලේඛනය, ව්‍යාපාර සැලැස්ම වේ.

ව්‍යාපාරයක සැලැස්මක ප්‍රධාන කොටස් 04 ක් ඇතුළත් විය යුතු ය.

1. තාක්ෂණ සැලැස්ම
2. මූල්‍ය සැලැස්ම හෝ මූල්‍ය කළමනාකරණ සැලැස්ම
3. මානව සම්පත් සැලැස්ම
4. අලෙවිකරණ සැලැස්ම

1. තාක්ෂණ සැලැස්ම

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, යෙදවුම් අවශ්‍යතාවය, ගුණාත්මය පාලනය යන තොරතුරු ඇතුළත් සැලැස්ම

2. මූල්‍ය සැලැස්ම

ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය, මුදල් ගලනය, ආදායම් වියදම් ලේඛන ඇතුළත් තොරතුරු මෙයට අදාළ වේ. (මෙය උදාහරණයකින් විස්තර විය යුතුයි.)

3. මානව සම්පත් සැලැස්ම

මානව සම්පත් අවශ්‍යතාවය, වගකීම්, බඳවා ගැනීම් හා පරිපාලනය පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් වේ. (මෙය උදාහරණයකින් විස්තර විය යුතුයි.)

4. අලෙවිකරණ සැලැස්ම

නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය, ඉලක්ක පාරිභෝගික කණ්ඩායම, අලෙවි පිරිවැය, ප්‍රවර්ධනය, බෙදා හැරීම, මිල පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වේ. (මෙය උදාහරණයකින් විස්තර විය යුතුයි.)

අලුතින් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරයකට උදාහරණ:-
යෝග්‍ය නිෂ්පාදනය, පැල තවාන, බිම්මල් වගාව, ඇත්තැරියම් වගාව

පෙර සූදානම (බලපත්‍ර ගැනීම, ලියාපදිංචිය, අරමුදල් සම්පාදනය)

↓
අමුද්‍රව්‍ය සම්පාදනය, නිෂ්පාදනය සැලසුම් කිරීම

↓
නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තත්ත්ව පාලනය, පිරිවැය ගණනය

↓
වෙළඳපොළට යොමුකිරීම, බෙදාහැරීම, ප්‍රවර්ධනය, අලෙවිය

↓
පසු විපරම, වර්ධනය සහ සංවර්ධනය

ව්‍යාපාර සැලසුම හැඳින්වීමට

ලකුණු 10

ව්‍යාපාර සැලසුමේ ප්‍රධාන කොටස් 4 නම් කිරීම (ලකුණු 03 x 4)

ලකුණු 12

ව්‍යාපාර සැලසුමේ ප්‍රධාන කොටස් 4 විස්තර කිරීම (ලකුණු 05 x 4)

ලකුණු 20

උදාහරණ නම් කිරීම

ලකුණු 03

උදාහරණ විස්තර කිරීම

ලකුණු 05

50

පිටුව 08
පිටුව 08

- (iii) පරිසරයට හානිදායක බලපෑම් ඇති කරන කෘෂිකාර්මික ක්‍රියා සඳහන් කර, එම බලපෑම් ලිහිල් කරගැනීමේ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

ඉදිරිපත් කළ යුතුය .

අප අවට ඇති සියලුම දේ භෞතික පරිසරයට ඇතුළත් වේ. මිනිසා විසින් පරිසරය තමාගේ ආත්මාර්ථය පිණිස ප්‍රමාණය ඉක්මවා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම හා වෙනස් කිරීම නිසා පරිසරයට හානිදායක වේ.

1. අවිධිමත් ලෙස බිම් ඵලිපෙහෙළි කිරීම

භූමියේ ගිනිකැබිම සිදුකිරීමේදී පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම මෙන්ම, CO₂ වායු සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාමක් සිදුවේ. එමෙන්ම පස ආවරණය වන වැස්ම ඉවත් කිරීමෙන් පස බාදනයට පත්වේ.

2. අවිධිමත් ලෙස බිම් පිළියෙළ කිරීම

බැවුම් ඉඩම්වල බැවුම් දිශාවට බිම් පිළියෙළ කිරීම මඟින් හානිදායක ප්‍රතිඵල ඇතිකරයි.

3. ස්ථානයට නොගැලපෙන බෝග වගාකිරීම

උදා:- බැවුම් ඉඩම්වල අලබෝග, දුම්කොළ වැනි බෝග වගාකිරීම

4. අනිසි ලෙස කෘෂිකර්මාන්ත ද්‍රව්‍ය භාවිතය

පළිබෝධනාශක ජලාශවලට සෝදායෑමෙන් ජල දූෂණය සිදුවේ.

5. එකම බෝගය දිගින් දිගටම වගාකිරීම

6. අනිසි ලෙස අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම

සත්ව මලමුත්‍රා, සත්ව අවශේෂ හා බෝග අවශේෂ නිසි සැකැස්මකින් තොරව පරිසරයට එකතු කිරීමෙන් විශාල පරිසර හානියක් ඇතිවේ.

7. වගා රටා නිවැරදි ලෙස අනුගමනය නොකිරීම

8. අධික බැවුම් සහිත ඉඩම්වල බෝග වගාව

9. අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු ඉතිරිවන බෝග අවශේෂ ඉවත්කිරීම/ පිළිස්සීම

පිළිගැනීමේ ක්‍රම

1. ව්‍යාධි මිලියෙල කිරීමේදී අවිධිමත් එළිපෙහෙළි නොකිරීම හා ගිනිතැබීම් සිදු නොකිරීම

2. සිදුම් ඉඩම්වල බිම් සැකසීම විධිමත්ව සිදුකළ යුතුය.

උදා- බැවුමට ලම්බකව සි සැම, සමෝච්ච රේඛා අනුව සි සැම, ශුන්‍ය සහ අවම බිම් සැකසීමේ ක්‍රම යොදාගැනීම.

3. භූමියට ගැලපෙන හෝග වගා කිරීම.

4. අත්‍යවශ්‍ය විටදී පමණක් කෘෂි රසායන භාවිතය

5. බහු බෝග වගාව සහ බෝග මාරුව වැනි බෝග වගා රටාවන් හා බෝග වගා පද්ධතීන් යොදාගැනීම

6. ගොවිපල තුළ ප්‍රතිවක්‍රීකරණ ක්‍රියාදාමයන් සකස් කිරීම

7. නිවැරදි වගා රටා අනුගමනය කිරීම

උදා- පාංශු බාදනයට දිරි දෙන බෝග (උදා- අලබෝග) එකදිගට වගා නොකිරීම

8. SALT ක්‍රමය මගින් පස සංරක්ෂණය කිරීම.

9. බෝග ඉපතැලි, ආස්තරණ වස්තුන් ලෙස යොදාගැනීමින් පාංශු ජල සංරක්ෂණය

හැඳින්වීමට ලකුණු 08

භාවිතයක කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම් 7ක් සඳහන් කිරීම (ලකුණු 02 x 7) ලකුණු 14

බලපෑම ලිහිල් කිරීමේ ක්‍රම විස්තර කිරීම (ලකුණු 04 x 7) ලකුණු 28

50